

# EN GROS- PREIS-VERZEICHNISS

für Herbst 1884 und Frühjahr 1885

über

Oeconomie-, Feld-, Gemüse-,  
Garten-, Gras-, Wald- und Blumensamen,

Getreide-Arten, Kartoffeln,  
und Spargelpflanzen,

sowie über alle

in die Handelsgärtnerei einschlagenden Artikel

der

Samenhandlung, Kunst- und Handelsgärtnerei

von

## Martin Grashoff,

Königl. Domainenpächter

### Quedlinburg.

Domaine Westerhausen.

Provinz Sachsen.



P. P.

Ich erlaube mir, Ihnen hiermit mein diesjähriges Preis-Verzeichniss zu überreichen, mit der ergebenen Bitte, mich bei eintretendem Bedarfe in meinen Artikeln mit Ihren geschätzten Ordres erfreuen zu wollen.

Mein Geschäft wird mit der möglichsten Sorgfalt, sowie mit aller Fachkenntniss betrieben, und darf ich daher einem Jeden meiner geehrten Abnehmer die beste Bedienung zusichern.

Bei Effectuirung Ihrer werthen Ordres werde ich für gute, dauerhafte und dabei billige Verpackung stets Sorge tragen, bemerke aber hierbei ausdrücklich, um den vielfach an mich ergangenen Anfragen zu begegnen, dass ich **Emballage nicht zurücknehmen kann**, es dürfte sich indessen für manchen meiner werthen Kunden empfehlen, die zur Verpackung des gegebenen Auftrages nöthig erscheinende **Emballage franco** mit einzusenden.

Der Versand geschieht stets genau nach den gegebenen Vorschriften, resp. nach angemessenstem Modus, und gehen Gefahr und Kosten des Transportes auf Rechnung des Empfängers. Es kann hieneben aber, um etwaige Verzögerungen zu vermeiden, nicht dringend genug empfohlen werden, die **Empfangsstation der Eisenbahn resp. Post** gefl. selbst genau zu bezeichnen.

Bei den currenten Artikeln, welche dem Steigen und Fallen unterworfen sind, unterziehe ich mich bezüglich der gegenwärtigen Notirungen keiner Verbindlichkeit, verspreche indessen, billigen Wünschen stets bereitwilligst entgegenkommen zu wollen.

Briefe und Gelder bitte ich mir **franco** zuzusenden und die Aufträge auf ein **besonderes Blatt** verzeichnen zu lassen.

Bei neuen Verbindungen ersuche ich höflichst, grösseren Ordres den entsprechenden Betrag beizufügen, oder aber mir bekannte gute Referenzen aufzugeben; kleine Aufträge können dagegen nur gegen **vorherige Baarsendung** oder gegen **ausdrückliche Ermächtigung zur Nachnahme per Post oder Bahn** effectuirt werden.

Indem ich endlich für das mir schon seit einer so langen Reihe von Jahren in so überaus reichem Masse geschenkte Vertrauen verbindlichst danke, bitte ich, mir dasselbe auch fernerhin zu bewahren, sowie ich stets bemüht bleiben werde, es nach jeder Richtung hin zu rechtfertigen.

Es sollte mir zur besonderen Freude gereichen, wenn künftighin wieder recht viele meiner geehrten Geschäftsfreunde Veranlassung nehmen wollten, mich mit ihren Inspectionsbesuchen zu beehren. Die freundlichste Aufnahme soll ihnen stets bereit sein.

Hochachtungsvoll

**Martin Grashoff, Samen-Cultur en gros.**

Inhaber: **Grussdorf & Liesenberg.**

Auf gefälliges Verlangen versende ich gratis und franco, nur an meine werthen Kunden, eine colorirte Abbildung von zwei durch mich verbesserten Sorten Futterrunkelrüben und vier der bewährtesten Sorten Zuckerrunkelrüben. Diese in Wirklichkeit sehr fein ausgeführte Chromo-Lithographie stellt dar: 1) Grashoff's verbess. ganz lange, hoch aus der Erde wachs. rothe Kuhhorn-Runkel — 2) Grashoff's verbess. allerschwerste Eekendorfer Walzen-Runkel — 3) Reinweisse veredelte Imperial-Zuckerrübe — 4) Neue Imperial-Zuckerrübe mit fein rosa Herz — 5) Echte verbess. Vilmorin-Zuckerrübe — 6) Neue Kl.-Wanzlebener Zuckerrübe. — Die Zeichnungen und photographischen Aufnahmen sind sorgfältigst nach Exemplaren angefertigt worden, welche auf meinen eigenen Ländereien gewonnen wurden, und ist sonach die Darstellung jeder einzelnen Sorte völlig natürlich und wahrheitsgetreu. Verkaufspreis per Abbildung, alle Sorten enthaltend, 1 Mark.

**Bedingungen:** Die Preise sind in „Deutscher Reichswährung“ angesetzt: 1 Reichsmark (Rmk.) = 100 Pfennige = 10 Silbergroschen Preuss. Courant; 3 Rmk. = 1 Thaler Pr. Crt. Fremde Geldwerthe werden nach dem Tages-Course angenommen. **Ausdrückliche Bedingung ist: Zahlung aller aus diesem Cataloge resultirenden Facturenbeträge in Quedlinburg.** — Das Gewicht ist das des Deutschen Reiches: 100 Kilogr. = 200 Z.-Pfd., 1 Kilogr. = 2 Z.-Pfd. = 1000 Grammes, 100 Grammes = 6 alte Loth, 20 Grammes = 1½ alte Loth. — **Quantitäten unter 10 Kilogr. werden nach den Kilogr.-Preisen, unter 100 Grammes = 1/10 Kilogr., da wo eine 100 Gramm-Rubrik nicht vorhanden ist, nach den 20 Gramm-Ansatze berechnet.** Reclamationen können nur innerhalb 14 Tagen nach Empfang der Waare event. Berücksichtigung finden. — **Adresse für Telegramme: Martin Grashoff.**







	1 Kil.		100 Gr.	
	Mk.	Gr.	Mk.	Gr.
Futter-Runkelrüben, große sehr dicke hbl., halb a. d. Erdewachf.				
rote Riesen-Pfahl .. pr. 100 Kil. 44 Mk.	—	60	—	10
(Diese Sorte liefert bedeutenden Ertrag.)				
große sehr dicke lange gelbe Riesen-Pfahl				
pr. 100 Kil. 45 ..	—	60	—	10
sehr dicke halblange rote Mammoth-(Kochham)				
Riesen .. pr. 100 Kil. 46 Mk.	—	60	—	10
sehr große halblange gelbe Erfurter Rapsen,				
ganz vorzüglich .. pr. 100 Kil. 45 Mk.	—	60	—	10
sehr große halblange rote Erfurter Rapsen,				
ganz vorzüglich .. pr. 100 Kil. 45 Mk.	—	60	—	10
(Diese drei letzteren Sorten Runkelrüben liefern auf				
gutem schweren Boden einen kolossalen Ertrag und sind daher				
den Herren Landwirthen ganz besonders zu empfehlen.)				
Grashoff's verbess. ganz extra lange krumme				
hoch a. d. Erde wachsende rote Kubbhorn-				
pr. 100 Kil. 50 Mk.	—	60	—	10
(In der Ueberwinterung die haltbarste Sorte.)				
Grashoff's verbess. große sehr lange, hoch aus				
der Erde wachsende gelbe Kubbhorn, echt				
pr. 100 Kil. 52 Mk.	—	70	—	10
Vorstehende Sorten eignen sich am besten zur Blattnutzung.				
große runder gelbe Kumpen 100 Kil. 42 Mk.	—	60	—	10
rote .. 100 Kil. 39 ..	—	50	—	10
weiße .. 100 Kil. 32 ..	—	50	—	10
faschenförmige gelbe Riesen-				
pr. 100 Kil. 43 ..	—	60	—	10
rote Riesen 100 Kil. 40 ..	—	50	—	10
Die beiden letzteren Sorten sind ganz besonders sehr er-				
tragreich und daher sehr empfehlenswerth.				
Grashoff's neue verbesserte schwerste Ecken-				
dorfer Riesen-Walsen .. 100 Kil. 70 Mk.	—	80	—	15
Unter allen bekannten Sorten den größten Ertrag lie-				
fernd und durch ihre schöne ovale Form sich besonders aus-				
zeichnend. Sit fast gänzlich ohne Nebenwurzeln.				
neue Engl. orangegelbe Champion-Kugel-				
pr. 100 Kil. 52 Mk.	—	70	—	10
glatte gelbe olivenf. Riesen 100 Kil. 44 ..	—	60	—	10
rotholivenf. Riesen 100 Kil. 42 ..	—	60	—	10
große runde gelbe echte Oberndorfer				
pr. 100 Kil. 60 ..	—	70	—	15
rote echte Oberndorfer				
pr. 100 Kil. 60 ..	—	70	—	15
(Vorstehende beide Sorten Oberndorfer Runkelrüben				
sind die vorzüglichsten der runden Formen. Nament-				
lich für Schmelzen ganz besonders empfehlenswerth.)				
gelbe Leutewitz, ganz echt				
pr. 100 Kil. 52 ..	—	70	—	10
diverse Sorten gemischt pr. 100 Kil. 38 ..	—	50	—	10
<b>20 Gr.</b>				
<b>Rothenrüben, Salatbeete, zum Einmachen.</b>				
Beete, echte schwarzrote lange Salats .. 100 Kil. 68 Mk.	—	80	—	10
kleine ganz dunkelrote halblange Zuckers-				
pr. 100 Kil. 72 ..	—	90	—	10
englische runde dunkelrote 100 Kil. 86 ..	—	1	—	10
neue plattrunde blutrote Egyptische ..	—	1	—	10
schwarzrote halblange Erfurter mit				
schwarz. Laube, ganz vorzügl. 100 Kil. 90 Mk.	—	1	10	—
neue halblange Non Plus Ultra mit schwarz-				
carminrothem Laube pr. 100 Kil. 110 Mk.	—	1	30	—
dunkelr. halbl. gewöhnl. pr. 100 Kil. 64 ..	—	80	—	10
<b>Carotten, Mohrrüben, Möhren.</b>				
Carotten, ganz extra frühe feine längste rote Pariser				
Mittels-Treib 100 Kil. 220 Mk.	—	2	40	—
seine längste stumpfe Dornwiese				
zum Treiben 100 Kil. 190 Mk.	—	2	10	—
frühe feine kurze rote holländische Treib-				
100 Kil. 190 Mk.	—	2	10	—
sehr frühe feine halblange stumpfspeige rote				
Hornfische pr. 100 Kil. 160 Mk.	—	1	80	—
halblange stumpfspeige rote, aus				
Frankreich bezogen pr. 100 Kil. 140 Mk.	—	1	60	—
Grashoff's neue verbess. sehr frühe, feinste,				
halblange, stumpfspeige rote ohne Herz				
pr. 100 Kil. 180 Mk.	—	2	—	10
Beste Sorten für Möbete u. auch sehr empfehlend, für's freie Land.				
Möhren, frühe feine halblange rote Frankfurt				
pr. 100 Kil. 140 Mk.	—	1	60	—
lange rote Braunschweiger				
pr. 100 Kil. 80 ..	—	1	—	10
ganz lange rote Dorn 100 Kil. 100 ..	—	1	20	—
süße verbesserte				
„ Altringham .. pr. 100 Kil. 96 Mk.	—	1	20	—
lange rote stumpfspeige Schleswiger				
Mart 100 Kil. 115 Mk.	—	1	30	—
Quedlinburger				
pr. 100 Kil. 90 ..	—	1	10	—
lange dicke rote ordinaire gelb 100 Kil. 78 ..	—	1	—	10
sehr große lange rote grünpöfige Riesen-				
pr. 100 Kil. 110 ..	—	1	30	—
weiße grünpöfige Riesen-				
pr. 100 Kil. 64 ..	—	80	—	10
extra lange weiße verbesserte grünpö-				
fige Riesen pr. 100 Kil. 70 Mk.	—	90	—	10
Grash. neue verb. extra lange weiße,				
a. d. Erde wachf. grünpöfig. Riesen-				
pr. 100 Kil. 84 Mk.	—	1	—	10
(Ungleich werthvoller, als die gewöhnl. verbess.				
Sorte, daher mit jener nicht vergleichbar.)				
lange orangenrote grünpöfig. Riesen-				
pr. 100 Kil. 80 Mk.	—	1	—	10
dicke gelb. Saalfelder 100 Kil. 68 ..	—	80	—	10
diverse halblange und lange Sorten gemischt ..	—	80	—	10
pr. 100 Kil. 66 Mk.	—	80	—	10
<b>Pastinak-Wurzel.</b>				
Pastinaken, gr. lange dicke weiße, beste Sorte 100 Kil. 36 Mk.	—	50	—	10
halblange dicke weiße engl. mit beiler Krone				
pr. 100 Kil. 42 Mk.	—	60	—	10
runde weiße .. pr. 100 Kil. 42 Mk.	—	60	—	10
<b>Petersilien-Wurzel.</b>				
Petersilien-Wurzel, große frühe dicke Zuckers 100 Kil. 54 ..	—	70	—	10
späte lange dicke Barrower				
pr. 100 Kil. 50 ..	—	60	—	10
<b>Div. Salat- und Suppen-Wurzeln.</b>				
Sauerwurz .. 100 Kil. 100 ..	—	1	60	—
Schwarzwurz, Scorzonera .. 3 20 ..	—	10	—	10
Zuckerwurz, Sium Sisarum .. 6 ..	—	15	—	10
Rapontica, Oenothera biennis .. 50 ..	—	10	—	10
<b>Cichorienwurz, Kaffee-Pflanze.</b>				
Cichorien, großer dicker Braunschweiger 100 Kil. 100 Mk.	—	1	20	—
lang. glatt. Magdeburger 100 Kil. 100 ..	—	1	20	—
Grashoff's verbess. neuer allergrößter langer				
glatter Badener Imperial, ganz vorzüglich				
I. Qualität 100 Kil. 100 Mk.	—	1	20	—
II. Qualität 100 Kil. 96 ..	—	1	10	—
Schweidischer oder Stragel-Kaffee, Astragalus baccatus ..	—	70	—	10
<b>Monats-Radies.</b>				
Radies, Grashoff's verbess. sehr frühe feinste Klein-				
laub. carminrote Treib .. 100 Kil. 140 Mk.	—	1	60	—
frühe feine runde rosenrote kurzlaub. 100 Kil. 100 ..	—	1	20	—
scharlachrote .. 100 Kil. 100 ..	—	1	20	—
weiße .. 100 Kil. 100 ..	—	1	20	—
gelbe .. 100 Kil. 100 ..	—	1	20	—
rosenrote .. mit weißem				
Knollende .. 1 30 ..	—	10	—	10
länglichrunde rote .. 1 30 ..	—	10	—	10
ovale rote .. mit weißem				
Knollende .. 1 30 ..	—	10	—	10
Vorstehende Sorten eignen sich am besten zum Treiben,				
sowie es mit die vorzüglichsten sind für freie Landcult.				
Radies, frühe feine rosenrote lange englische kurzlaubige ..	—	1	20	—
dunkelviolette .. 1 30 ..	—	10	—	10
weiße .. 1 20 ..	—	10	—	10
alle runden Sorten gemischt .. 1 20 ..	—	10	—	10
langen .. 1 20 ..	—	10	—	10
Wein Radiesen werden nur von verpackten Knollen gewonnen.				

	1 Kil.		20 Gr.	
	Mk.	Gr.	Mk.	Gr.
<b>Nettig.</b>				
Nettig, schwarzer runder Winter .. pr. 100 Kil. 65 Mk.	—	80	—	10
langer Erfurter Winter 100 Kil. 80 ..	—	90	—	10
weißer runder Winter .. pr. 100 Kil. 58 ..	—	70	—	10
weißer langer Winter .. pr. 100 Kil. 60 ..	—	70	—	10
schwarzer früher runder Sommer 100 Kil. 72 ..	—	90	—	10
weißer .. 100 Kil. 72 ..	—	90	—	10
weißer ovaler Matz (Münchener Biernetzig) 72 ..	—	90	—	10
gelber runder fr. Matz od. Halb 100 Kil. 60 ..	—	70	—	10
rother runder Herbst .. pr. 100 Kil. 60 ..	—	70	—	10
rothschalig. länglich. Zuckerhut 100 Kil. 70 ..	—	80	—	10
alle Sorten gemischt .. pr. 100 Kil. 66 ..	—	80	—	10
<b>Zwiebeln, Zippollen.</b>				
Zwiebeln, große plattrunde dunkelrote barte Braunschweiger .. pr. 100 Kil. 460 Mk.	—	4	80	—
blutrote barte holländische .. pr. 100 Kil. 450 ..	—	4	70	—
bläuliche .. pr. 100 Kil. 280 ..	—	3	—	10
gelbe .. pr. 100 Kil. 280 ..	—	3	—	10
schwefelgelbe barte holländische, ganz vorz. pr. 100 Kil. 420 Mk.	—	4	40	—
strohgelbe barte holländische .. pr. 100 Kil. 400 Mk.	—	4	20	—
silberweiße barte holländische .. pr. 100 Kil. 900 Mk.	—	9	40	—
neue sehr große gelbe Zittauer Riesen 500 ..	—	5	20	—
sehr große hellgelbe länglichrunde James, sehr schön u. sehr haltbar .. pr. 100 Kil. 450 Mk.	—	4	70	—
gr. lange gelbe birnenförmige 100 Kil. 340 ..	—	3	60	—
größte gelbe Madeira- oder Riesen-echt .. pr. 100 Kil. 200 Mk.	—	3	20	—
Winterbeet .. pr. 100 Kil. 200 Mk.	—	2	20	—
alter Same gemischt .. pr. 100 Kil. 100 ..	—	1	20	—
<b>Stetz-Zwiebeln.</b>				
Stetz-Zwiebeln, getrocknete in mehreren Sorten .. pr. 100 Kil. 40 Mk.	—	50	—	—
Knoblauch-Zwiebeln .. pr. 100 Kil. 75 ..	—	90	—	—
Chalotten, dänische .. pr. 100 Kil. 75 ..	—	90	—	—
<b>Gurken.</b>				
Gurken, sehr frühe kleine grüne Trauben- 100 Kil. 240 Mk.	—	2	60	—
kurze Rüss. Neg. barte u. reichtragend .. 10 ..	—	30	—	—
frühe kurze grüne, sehr vorzügliche .. 3 40 ..	—	10	—	—
mittellange grüne, sehr vorzügliche .. 8 50 ..	—	20	—	—
große lange grüne, sehr vorzügliche .. 10 ..	—	25	—	—
ganz .. echte Schlangen .. 11 ..	—	30	—	—
extra .. chinesische .. 10 ..	—	25	—	—
lange grüne Walzen von Athen .. 10 ..	—	25	—	—
frühe lange weiße Schlangen .. 12 ..	—	30	—	—
Holländische .. 6 ..	—	20	—	—
mittellange grüne aus Süddeutschland .. 5 80 ..	—	15	—	—
<b>Treibgurken.</b>				
Gurken, Non plus ultra, grüne .. 100 R. 30 ..	—	5	—	60
weiße .. 100 R. 35 ..	—	6	—	70
blaugrüne brasilianische .. 100 R. 25 ..	—	4	—	50
blaugrüne Markt. Neg. Schlang. 100 R. 35 ..	—	6	—	70
Duke of Edinburgh, hellgrün, neu 100 R. 40 ..	—	8	—	1
weiß .. 100 R. 50 ..	—	9	—	1
Rollsion's Telegraph, 60-70 Cm. l. 100 R. 60 ..	—	10	—	1
Rubin v. Erfurt, weiße Riesen 100 R. 60 ..	—	10	—	1
hellgrüne Berliner Nal. 100 R. 30 ..	—	5	—	60
größte Königs .. 100 R. 25 ..	—	4	—	50
weiße Himalaya .. 100 R. 65 ..	—	10	—	1
hellgrüne, Preis von Frankfurt .. 100 R. 30 ..	—	5	—	60
Königsdorfer unermüdliche .. 100 R. 90 ..	—	2	—	20
Astro, neueste allerlängste .. 100 R. 90 ..	—	2	—	20
Roman Emperor .. 100 R. 25 ..	—	4	—	50
weiße Alabaster oder Egyptische .. 100 R. 40 ..	—	4	—	1
Emperor of Manchester .. 100 R. 25 ..	—	4	—	50
Prize of London, grün .. 100 R. 25 ..	—	4	—	50
Gladiator .. 100 R. 25 ..	—	4	—	50
Grashoff's neue schwarzgrüne glattschal. Trauben- .. 100 R. 30 ..	—	6	—	70
hellgrüne Schwanenbals .. 100 R. 40 ..	—	8	—	1
Noa's allerlängste hellgrüne .. 100 R. 90 ..	—	8	—	2
vorstehende Sorten i. bester Wsch. 100 R. 25 ..	—	3	—	40
<b>Melonen.</b>				
Melonen, Amerikanische, eine Sorte, welche auch im Freien reif wird .. Kil. 28 Mk.	—	3	50	—
gelbe französische .. Kil. 3 ..	—	40	—	10
weiße .. Kil. 3 ..	—	40	—	10
Wasser, Melon d'eau, schwarzfärbig .. Kil. 4 1/2 ..	—	50	—	10
rothfärbig .. Kil. 5 1/2 ..	—	60	—	10
großfrüchtige grüne Neg. .. 100 R. 25 ..	—	4	—	50
große grüne Neg. Cantaloupe .. 100 R. 30 ..	—	4	—	50
größte Winter-Cantaloupe .. 100 R. 40 ..	—	5	—	60
Zucker, mit grünem Fleisch .. 100 R. 40 ..	—	4	—	50
Ananas, rothem .. 100 R. 30 ..	—	4	—	50
frühe feinste Englische .. 100 R. 30 ..	—	5	—	60
Wassers, sehr delik. .. 100 R. 30 ..	—	5	—	60
Klettermelone für's freie Land, sehr empfehlens-				
werthe Neubreit pr. Preise 20 ..	—	6	—	80
Gurkenmelone, neu, grün als Gurke, reif als Melone pr. 25 ..	—	1	—	—
Außer diesen noch 12 andere sehr schöne Sorten, jede fe-				
rarat mit Namen 100 R. 30 ..	—	4	—	50
<b>Speise-Kürbis.</b>				
Kürbis, großer grüner Riesen-Melonen .. Kil. 25 Mk.	—	3	—	40
gelber .. 25 ..	—	3	—	40
weißer .. 25 ..	—	3	—	40
bunter .. 25 ..	—	3	—	40
dunkelrother .. 25 ..	—	3	—	40
größter Centner .. 20 ..	—	2	50	—
vegetable Marrow, Engl. Schmor .. 7 ..	—	80	—	10
von Valparaiso dunkelrother .. 20 ..	—	2	50	—
gelb m. weiß. Streif. .. 20 ..	—	2	50	—
grün mit gelben .. 20 ..	—	2	50	—
roth mit grünem .. 20 ..	—	2	50	—
schwarzgrüner .. 20 ..	—	2	50	—
obige Sorten gemischt .. 20 ..	—	2	50	—
gewöhnlicher Melonen .. 2 1/2 ..	—	40	—	10
gr. gewöhnl. Küchen- oder Feld .. 2 ..	—	30	—	10
<b>Bier-Kürbis.</b>				
Bierkürbis, großer Herkuleskeulen .. pr. Kil. 5 Mk.	—	60	—	10
Flaschen .. 5 ..	—	60	—	10
geflick. Angurien, 3. Vkl. v. Karb. .. 15 ..	—	1	70	—
rother Kürbisbunt .. 12 ..	—	1	50	—
grünrother .. 12 ..	—	1	50	—
ganz kleiner Stachelbeers, sehr pass. f. Wandbehl. .. 1 50 ..	—	20	—	—
Außer diesen noch ca. 20 andere Sorten, jede separat .. 1 50 ..	—	20	—	—



Preise ohne Verbindlichkeit.

Getreide - Arten.			
Weizen, brauner Garzer Winters .....	21	—	35
" früher brauner July-Winters .....	20	—	35
" Urtoba, Winters .....	21	—	35
Roggen, Probsteier Winters, nachgebaut ..	18	—	30
" größter Muntz-Stauben ..	20	—	30
" Großer Miesen, Sommer = Triticum polonicum ..	50	—	60
Gerste, beste sechszeilige Winters, sehr ergiebig, im August bis September auszusäen	18	—	30
" Beskehorn, ertragreichste ..	19	—	30
" Garzer Ende ..	18	—	30
" Engl. Chevalier, sehr ertragreich für guten Boden	20	—	30
" neue Schwed. Chevalier ..	20	—	30

### Obstkerne.

Gras - Samen.

Wald- und Luststräucher-Samen.

Morus alba, weiß Maulbeere	4	15
" nigra, schwarze	"	30
Platanus occidentalis, Kleiderbaum	80	10
Pinus Abies, weiße Kiefer	pr. 100 Ktl. 50 Mk.	70
" Larix, Lärchentaune	pr. 100 Ktl. 260 "	2 80
" Picea, Nichte oder Kieftaune	pr. 100 Ktl. 150 "	1 70
" sylvestris, gemeine Kiefer	pr. 100 Ktl. 430 "	4 50
" Cembra, Zirbelfiefer	100 Ktl. 75 "	90
" Strobis, Nennurthiefer	12	30
Prunus virginiana, Traubentfische	2 50	10
Robinia Pseudo Acacia, gewöhnliche weißblühende Acacie	pr. 100 Ktl. 84 Mk.	1
Rosa canina, wilde Rose	pr. 100 Ktl. 48 Mk.	60
Sorbus Aucuparia, Hüberrfche	pr. 100 Ktl. 35 Mk.	50
Taxus baccata, beerenträgernder Tagus	5	15
Thuja occidentalis, abendländifcher Lebensbaum	11	30
Tilia europaea, Linde	pr. 100 Ktl. 126 Mk.	1 40
Ulmus campestris, Feldrüter, Ulme	pr. 100 Ktl. 80 "	1

Spargel, echter Dödelburger Riesenz.	Einjähr.	100 Stüd	1	20	10	—	
"	"	Riesenz.	Zweijährige	100 Stüd	1	50	13
"	"	"	Dreizährige	100 Stüd	1	90	17
"	neuer Amerikanischer,	Connovers	Colossal-				
	Riesenz.		Einjährige	100 Stüd	1	50	14
			Zweijährige	100 Stüd	1	80	16
			Dreizährige	100 Stüd	2	40	22
"	neuer feinsten franzöf.	von	Argenteuil				
			Einjährige	100 Stüd	1	70	16
			Zweijährige	100 Stüd	2	20	20
			Dreizährige	100 Stüd	2	60	24
Reine Spargelpflanzen liefern bei gehöriger Cultur die							
gewöhnlich besten Resultate.				100 Kil.	1 Kil.		

Speise:			
(Ordres auf Kartoffeln erbitte ich möglichst bald, da später das Sortiment nicht mehr vollständig sein wird.)	Kartoffeln, Magnum Bonum, neueste engl. Züchtung, mit tehrnubm überaus volltrag. reichte weiße, weiß fleischige Speise, Aientenartoffel, welche sich in d. Z. bei mir als völlig widerstandsf. gegen die Kartoffelkrankheit erwiesen hat .....	6	— 20
	neue allerfrüh, ertragreichste engl. Rosen- ganz extra frühe Vermont, neueste Sorte, früher als die früheste Rosen-Kartoffel .....	5 50	— 20
	sehr frühe runde weiße feinschalige Wachs-, sehr empfehlenswerth .....	5 50	— 20
	früheste lange weiße sechswochenliche, vorzüg- lich blaumarmorirte, sehr wehrlich .....	6	— 20
	Sächsishe Zwiebel .....	18	— 30
	(Alle sehr bewährte Speise-Kartoffel mit hellrother Schale und weißem Fleisch. Haupt-Export-Kartoffel nach England.)	6	— 20
	neue schottische Züchter vorzüg. Speise-Salat- Bioscorea Batatas, Yams Batate Ignum, chine- sische Kartoffel. Wegen der Höhe des Krautes, 25—30 Fuß auch zur Bekleidung von Lauben u. sehr zu empfehlen .....	8	— 2
	Pariser Preis, sehr große und ertragreiche ....	5	— 20
	Van der Veer neue weiße sehr große ertrag- reiche Züchter .....	—	—
	Kopsel's frühe weiße Rosen, soll die ältere frühe Rosen-Kartoffel weit überreffen. ....	5 50	— 20
	neueste frühe Kaiser, Eine weiße feinschalige weißfleischige sehr reine Speisekartoffel .....	6	— 20
	rothe reichtragende Garzer .....	5 50	— 20
	weiße neueste sehr frühe weiße, weißfleischige Snow- flake (Schneeflocke) Speise .....	6	— 20
	neueste Champion, späte, allseitig außerord- wöhnlich empfohlene Wirthschaftskartoffel .....	7	— 20
		5 50	— 20

Blumenzwiebeln, Knollen, Immortellen etc.

resp. Besteller, ob „Großblumige Zwerg- oder Liliput-“, unter Bezeichnung der Farben		100 Stück 18 Mk.	25 Stück 5 Mk.	12 Stück	2	75
Georginen in bestem Kummel nach meiner Wahl	100 Stück 12	25 Stück 3½	12 Stück	2	25	
Pensees, Stiefmütterchen (Viol. tric. max.), starke blühende Pflanzen, bester Kummel	100 Stück			1		
Blumenkohl, echter Erfrüer Zwerg, I. Dual, starke durchwinterte Pflanzen	100 Stück			3		
Rosen, hochstämmige in den besten Sorten mit Namen	10 Stück 12 Mk.	1 Stück		1	40	
„ wurzelsechte niedrige, anerkannt beste Sorten, Kummel	10 Stück 3 Mk.	1 Stück		—	40	
Weinfescher in guten Tafelsorten, Kummel	10 Stück 1	1 Stück			20	
Stauden oder Perennen	12 Stück in 12 schönen Sorten 1,50 Mk.	10 Stück in 10 Prachtstorten		1	80	
		100 Stück in 50 besten Sorten		15	—	

Französische Immortellen,  
in großen Originalbunden,

gelb	à Bund	60 <i>ff.</i>	roth	à Bund	90 <i>ff.</i>
„ mit rothem Herz	à Bund	70 „	blau	à Bund	90 „
autoxa panachiri	à Bund	75 „	violett	à Bund	96 „
scharlach	à Bund	75 „	weiß mit carminrothem Herz	à Bund	100 „
dunkelroth	à Bund	90 „	„ „ blauem Herz	à Bund	100 „
weiß	à Bund	90 „	schwarz	à Bund	75 „
carmin	à Bund	90 „	grün	à Bund	75 „
	1 Bund mit verschiedenen		schönen Farben	90 <i>ff.</i>	

**TROPÆOLUM NANUM FLORE PLENO**  
(HERMINE GRASHOFF<sup>66</sup>)

**Neueste Züchtung. Martin Grashoff.**

100 Stück 11 MZ.

50 Stüd 7 Mf.

85 Stück 4 WZ.

10 Stück 180 Pf.



**Zwerg-Mark-Erbse, neueste, Wunder von Amerika.**  
Siehe Seite 3 unter „Mark-Erbsen“.

wirklich I. Qual.; bestes Material  
3. Veredeln und Anbinden.  
10 Kil. 11 Mk. — Pfg.  
1 Kil. 1 „ 30 „

beste größtfrüchtige Sorten ohne Namen, nach meiner Wahl.

100 Stück 4 Mf.	25 Stück 1 Mf. 30 Pf.
50 Stück 8 Mf. 25 Pf.	10 Stück 60 Pf.

Neue großblumige Moschus-Pflanze als Schmuck für  
Zimmer und Teppichbeete.

100 Stück 3 Mk.	25 Stück 1 Mk. 20 Pf.
50 Stück 2 Mk.	10 Stück 60 Pf.

(Von Mitte März bis Anfang Mai versendbar.)

25 der schönsten Sorten à 1 Stück 7 Mk.  
12 " " " à 1 Stück 3 Mk. 75 Pf.

## Warm- und Kalthauspflanzen, sowie Decorationspflanzen

für Gruppen auf Nasenplätzen  
stets vorrätbig. Preise auf gefälliges Verlangen.







100 Gr. 10 Gr. Pr.				100 Gr. 10 Gr. Pr.				100 Gr. 10 Gr. Pr.				
Mk.	Gr.	Gr.	Pr.	Mk.	Gr.	Gr.	Pr.	Mk.	Gr.	Gr.	Pr.	
153	Campanula Speculum grandiflora, großblum. Ktl. 4 Mk.			216	Jede Sorte separat			317	Datura fastuosa alba pl., weißgefüllter			
154	" " fl. pleno, bringt ca. 50 g schön ge- füllte Blumen	3	40 10	217	Dieseslben egal gemischt			318	" " violacea pl., gefüllter violetter	1	20 15 10	
154a	" " procumbens, niedrige		60 10	V. Winter-Levkojen (Cheiranthus incanus), in nachsteh. vorzähl. Sorten, sehr stark in's Gefüllte fallend.				319	" " Huberiana fl. pl., gemischt	2	25 10	
154b	" " alba		60 10	218	weiß	feuertrot	carmoisin	320	" " Metel, großer weißer	Ktl. 5 Mk.	60 10 10	
154c	" " lilacina		60 10	219	weiß m. dun-	dunkelschwarz	schwarz	321	" " meteloides (Wright), weißlich lilafarbig	Ktl. 6 Mk.	70 10 10	
156	Cannabis gigantea, Riesenbusch Ktl. 4 Mk.		50 10 10		feinem Korn	braun	hellrosa					
157	Capsicum annuum, spanischer Pfeffer in verschiedenen Sorten gemischt Ktl. 3 Mk.	15	10 10		dunkelblau	hellblau	fuchsfarben					
158	Carduus Marianus, buntblättr. Mariendistel, süß- Blattspinnse Ktl. — Mk. 60 Pf.	15	10 10		hellrot	hellgelbrot	incarnatrot					
159	Carthamus tinctorius, Safran Ktl. 1	15	10 10		carmoisin	rosenrot	glänzend					
161	Celosia cristata, Fahnensamm in 12 Sorten von schönen Farben und großem Bau, jede Sorte sep.	7	100 15	218	Jede Sorte separat			322	Delphinium Ajacis elatior fl. pl., hoher extra ge- füllt. Rittersporn, jede Sorte sep. Ktl. 5 Mk.	60	10 10	
162	" " dieselben egal gemischt	7	80 10	219	Dieseslben in besser Melange				rosa	blau	blau	
163	" " nana purpurea, purpurtrot		120 15		carmoisin	weiß von Le-	schwarz		weiß	gelbrot	blau	
164	" " rosea, rosentrot		120 15		normal	schwarz	carmoisin		dunkelblau	gelbrot	blau	
165	" " aurea, dunkelgelb		120 15	220	Jede Sorte separat			323	Vorstehende Sorten gemischt	Ktl. 4 Mk.	50 10 10	
166	" " lutea, hellgelb		120 15	221	Dieseslben in besser Mischung			323a	Delphinium Ajacis ranunculiflorum plenissimum, jede Sorte separat Ktl. 5 Mk.	60	10 10	
167	" " vorstehende 4 Sorten gemischt	7	80 10		Cheiranthus Cheri, Goldbl.				schwarz	schwarz	weiß	
167a	" " plumosa coccinea, scharlach		40 10	222	Extra gefüllter dunkelbl. Stangen				rosa	gelbrot	violett	
167b	" " kermesina, carmoisin		40 10	223	" " brauner			323b	Vorstehende Sorten gemischt	Ktl. 4 Mk.	50 10 10	
167c	" " aurea, gelbrot		40 10	224	" " gelber			324	Delphinium Consolida fl. pl., hoher Levkojen-Rit- tersporn, jede Sorte separat Ktl. 15 Mk.	1	80 25 10	
167d	" " lutea, gelb		40 10	225	" " canariengelber				dunkelblau	weiß	dunkelrosa	
168	Centaurea americana, großbl. schöne Kleeblume	4	50 10	226	" " violetter				hellblau	rosa u. blauge	lila	
168a	" " Crupina, schwarzblau Ktl. 9 Mk.	1	20 15 10	226a	" " bronzerfarbener				rosa	schwarz	schwarz	
169	" " Cyanus, Kornblume Ktl. 4	50	10 10	227	" " dunkelbl. Zwerg-Stangen			325	Vorstehende Sorten gemischt	Ktl. 10 Mk.	1	40 20 10
169a	" " atropurpurea Ktl. 4	50	10 10	228	" " violetter			325a	Delphinium Consolida candelabrum fl. pl., in 6 Sorten, jede separat Ktl. — Mk.		— 25	
169b	" " minata Ktl. 4	50	10 10	228a	" " gelber				dunkelblau	lila		
170	" " depressa, schöne blaue niedrige Ktl. 2 1/2	30	10 10	229	" " brauner Zwerg-Busch				rotblauweiß	rosa		
171	" " fl. roseo, rosentrot niedr. Ktl. 3	40	10 10	230	" " blauer			325b	Vorstehende Sorten gemischt	Ktl. — Mk.	200 20	
172	" " moschata fl. albo, weiße Blum-Kleeblume	70	10 10	230a	" " gelber			325c	Delphinium Consolida imperiale fl. pl., Kaiser-Rittersporn, der reichblühendste, werthvolle Neuent in 5 Sorten, jede separat	2	80 35 10	
173	" " fl. coeruleo, blau Ktl. 7 Mk.	80	10 10	230b	" " canariengelber				schwarzblau	rot	schwarz	
173a	" " fl. atropurpureo, purpur. Ktl. 7	80	10 10	231	" " gelber hoher Busch				dreifarbig	dunkelrot		
174	" " suaveolens, leuchtend gelbe Ktl. 10	1	20 15 10	232	" " brauner			325d	Vorstehende Sorten gemischt	Ktl. 20 Mk.	2	40 30 10
175	Centaureidrum Drummondii, leuchtend gelb Ktl. 10	1	20 15 10	233	" " canariengelber			326	Delphinium hyacinthiflorum fl. pl., niedriger gefüll- ter hyacinthenblütiger Rittersporn, jede der folgenden Sorten separat Ktl. 3 1/2 Mk.	50	10 10	
176	Cheiranthus macrostemon, rotter Spornblumen	60	10 10	233a	" " violetter				weiß	schwarz	schwarz	
177	" " albus, weißer Ktl. 5	60	10 10	234	Beste Mischung von extra gefüllten Stangen				schwarz	dunkelblau	schwarz	
178	" " bicolor Ktl. 5	60	10 10	235	" " Zwerg-Busch Ktl. 15 Mk.	1	80 20 10		schwarz	dunkelblau	schwarz	
179	" " carneus, fleischfarb. Ktl. 5	60	10 10	236	Einfacher "dunkelbrauner Zwerg-Busch Ktl. 15 Mk.	2	60 30 10		schwarz	dunkelblau	schwarz	
179a	" " nanus, niedriger Ktl. 5	60	10 10	237	" " violett-rotter Ktl. 24	1	80 20 10		schwarz	dunkelblau	schwarz	
179b	" " albus Ktl. 5	60	10 10	238	" " goldgelber Busch, cloth of Gold Ktl. 16	1	80 20 10		schwarz	dunkelblau	schwarz	
180	Cerinth auriculata, gebrühte Wachsblume Ktl. 4	50	10 10	239	" " feuerfarbener, extra großbl. (neu) Ktl. 20	2	40 30 10		schwarz	dunkelblau	schwarz	
181	" " gymnantha, sehr prächtige Ktl. 5	60	10 10	239a	" " gemischter brauner Busch Ktl. 7	1	90 15 10		schwarz	dunkelblau	schwarz	
182	" " major, große Ktl. 4	50	10 10	240	Cheiranthus maritimus, rotter Meerstrand-Levkoje	40	10 10		schwarz	dunkelblau	schwarz	
183	" " retorta, zurückgekehrte buntblättrige	70	10 10	240a	" " fl. albo, weiße Ktl. 3	40	10 10		schwarz	dunkelblau	schwarz	
184	Chaenostoma fastigiatum, rotblühende Kleeblume	25	10 10	241	" " compactus, rotter comp. Ktl. 3 1/2	50	10 10		schwarz	dunkelblau	schwarz	
185	" " fl. albo, reinweiße	30	10 10	241a	" " albus, weiße comp.	60	10 10		schwarz	dunkelblau	schwarz	
186	" " polyanthum, lilafarbige reichblühende	70	10 10	241b	" " crimson king, carmoisin Ktl. 5 Mk.	60	10 10		schwarz	dunkelblau	schwarz	
<b>Cheiranthus annuus, Sommer-Levkojen.</b>				241c	" " carmineus splendens (Fairy Queen), neu, leuchtend dunkelcarmoisin	2	30 10		schwarz	dunkelblau	schwarz	
Nur ganz vorzüglich in's Gefüllte fallende Sorten, in schönen und reinen Farben.				242	Chenopodium Atriplicis, dunkelrotter Gruppenplanze	1	15 10		schwarz	dunkelblau	schwarz	
<b>A. Englische Sommer-Levkojen.</b>				243	Chrysanthemum carinatum album, weiße Goldw- scheblume Ktl. 4 Mk.	50	10 10		schwarz	dunkelblau	schwarz	
hellviolett	schwarzbraun	fuchsfarben		244	" " carinatum luteum, gelbe Ktl. 4	50	10 10		schwarz	dunkelblau	schwarz	
gelbrot	carmoisin	dunkelcarmoisin		245	" " Burridgeanum tricolor, dreifarbig	55	10 10		schwarz	dunkelblau	schwarz	
dunkelcarmoisin	blau	schwarz		246	" " geringelte Ktl. 4 1/2 Mk.	70	10 10		schwarz	dunkelblau	schwarz	
rot	blau	schwarz		247	" " annulatum, scharlachrote geringelte	60	10 10		schwarz	dunkelblau	schwarz	
dunkelmordoree	fuchsfarben	blau		248	" " atrococcineum, feur. sch. Ktl. 5	60	10 10		schwarz	dunkelblau	schwarz	
violett	hellmordoree	schwarz		249	" " purpureum, purpur. Ktl. 5	60	10 10		schwarz	dunkelblau	schwarz	
carmoisin	dunkelcarmoisin	violett		250	" " tricolor Dunnett fl. pl., gefüllte weiße	4	50 10		schwarz	dunkelblau	schwarz	
schwarzgelb	schwarz	schwarz		251	" " fl. aureo pl., gef. gelbe	4	50 10		schwarz	dunkelblau	schwarz	
mordoree	schwarz	schwarz		252	" " hybridum fl. pleno Ktl. 30 Mk.	4	50 10		schwarz	dunkelblau	schwarz	
chamois	schwarz	schwarz		253	" " coronarium fl. albo Ktl. 2 1/2	30	10 10		schwarz	dunkelblau	schwarz	
blau	schwarz	schwarz		254	" " luteo Ktl. 2 1/2	30	10 10		schwarz	dunkelblau	schwarz	
weiß	schwarz	schwarz		254a	" " inodorum plenissimum, gefüllte rein weiße, prachtvoll, vorzüglich zum Schneiden	4	50 10		schwarz	dunkelblau	schwarz	
schwarz	schwarz	schwarz		254b	Cineraria lobata, neu, vorzüglich für Teppichbeete	900	20 10		schwarz	dunkelblau	schwarz	
188	In Töpfen gezogener Samen, jede Sorte separat	16	180 15	255	Clarkia elegans fl. albo pl. gef. weiße Ktl. 5 Mk.	60	10 10		schwarz	dunkelblau	schwarz	
189	Desgleichen, in besser Mischung Ktl. 135 Mk											



	100 Gr.	10Gr.	Pr.		100 Gr.	10Gr.	Pr.		100 Gr.	10Gr.	Pr.	
389e Godetia Whitney brilliant compacta, febr schön, prächtige Maritima	7	80	15	498 Linaria triornithophora carnea, fleischfarben	2	40	30	598 Nemophila discoidalis vittata, dunkelschwarzbraun mit breitem schwarzen Bande	40	10	10	
389d " " atrosanguinea, neu Kil. 6 Mk.	70	10	10	499a " " maroccana, violett	2	40	30	599 " " insignis, prächtige Blüte, äußerst beliebt	25	10	10	
389e " " „Lady Albemarle“, niedrige, großblumig, dunkel-carmoisinrot Kil. 10 Mk.	1	30	20	499b " " grandiflorum verum rubrum, großblumig, rotblühender Stein, febr schön	50	10	10	600 " " " alba, weiße	30	10	10	
390 Gomphrena globosa alba, weißer Kugelamarant	50	10	10	500 " " grandiflorum roseum	1	60	25	601 " " " marginata, blau mit weiß marmoriert	30	10	10	
391 " " carnea, fleischfarben Kil. 4 Mk.	50	10	10	501 Lobelia erinoides, zierliche blaue Schmalbl.	2	25	10	602 " " " maculata, weißlich mit großen blauen Flecken	20	10	10	
392 " " purpurea, purpurrot Kil. 4 Mk.	50	10	10	503 " " " marmorata, großblum., weiß marmoriert	1	80	25	603 " " " purpurea, violett mit purpur marmor.	25	10	10	
393 " " variegata, rotbunte Kil. 5	60	10	10	504 " " " Lindleyana, tief rosafarbige Kil. 15	3	40	10	604 " " " vorstehende Sorten gemischt Kil. 2	25	10	10	
394 " " " nana compacta purpurea	1	20	15	505 " " " speciosa (hybrida grandiflora), prächtig großblum. dunkelblau	6	50	80	606 Nicotiana macrophylla gigantea, als Gruppenpflanze ganz besonders zu empfehlen	30	10	10	
395 " " aurantiaca, dunkelorange	70	10	10	506 " " " kermesina, kupfercarmin, febr schön	4	50	10	606a " " acutifolia, weiß, großblumig	4	50	10	
396 " " obige Sorten gemischt Kil. 4 Mk.	50	10	10	507 " " " compacta alba, prächtige weißblühende	3	40	10	606b " " affinis, mit 12 cm. langen Blüten, prächtige	5	60	10	
397 Grammanthes gentianoides, prächtig für Topfe	600	25	507	508 " " " gracilis erecta, reichblüh., blaue mit gebräuntem Bau Kil. 40 Mk.	4	50	10	606c " " suaveolens, wohlriechend	5	60	10	
398 Grahmnia aromatica, stark riechend Kil. 3 Mk.	40	10	10	508a " " " " alba, weiße Kil. 40	4	50	10	607 Nierembergia calycina, hellblau, lange und reichblühend	60	10	10	
399 Gypsophila elegans, für Bouquets Kil. 1	15	10	10	509 " " " " bicolor, weiß Kil. 22	2	50	30	608 Nigella damascena fl. pl., gefüllt, Damascener Schwarz	25	10	10	
400 " " rosea, rosenrot Kil. 1	15	10	10	509a " " " " rosea, rosaf. Kil. 30	3	50	10	609 " " " fummel, Braut in Saaten Kil. 2 Mk.	25	10	10	
401 " " muralis, febr niedrig, dunkel blü. Kil. 12	1	50	20	510 " " " Kaiser Wilhelm, ganz compact großblumig, dunkelblau	12	150	15	610 " " " nana fl. pl., niedrige Kil. 2	25	10	10	
402 Helianthus Douglasii, Douglas Delenie Kil. 6	70	10	10	510a " " " Fürst Bismarck, dunkelpurpur, compact	5	60	10	611 " " " hispanica, schöne blaue spanische Kil. 3 Mk.	50	10	10	
403 Helianthus annuus fl. pl., gefüllte Sonnenroße Kil. 2	30	10	10	510b " " " erecta speciosa compacta (Crystal Palace), für Topfbäume, tief dunkelblau	15	180	20	612 " " " alba, weiße spanische Kil. 3 Mk.	50	10	10	
404 " " fol. aureis variegatis Kil. 16	1	80	25	510c " " " stricta multiflora, cranblau m. w. Auge	3	40	10	613 " " " atropurpurea, dunkelpurpur Kil. 3 Mk.	50	10	10	
407 " " californicus fl. pl., beifüllte Kil. 3 Mk.	50	10	10	511 " " " ramosa, ästige blaue großblumig	4	50	10	614 " " " grandiflora, großblumig blaue Kil. 3 Mk.	50	10	10	
407a " " globosus fistulosus fl. pl., neu, geröhrte dicht gefüllte Kil. 4 Mk.	60	10	10	512 " " " fl. alba, weiße großblumig	4	50	10	615 " " " alba, weiße Kil. 3 Mk.	50	10	10	
408 " " macrophyllus giganteus, riesige baumartige, bis 5 Meter hohe Kil. 4 Mk.	50	10	10	513 " " " fl. roseo, rosenrote großblumig	4	50	10	616 " " " paradoxa violacea, violette Kil. 3 Mk.	50	10	10	
409 " " nanus fl. pl., gefüllte Zwerg Kil. 5	60	10	10	515 Lupinus albo-coccineus, Belfebeebe, rosenrot mit weiß Kil. 3 Mk.	40	10	10	617 " " " tenella, zierlich kleinblum. blaue Kil. 2 Mk.	40	10	10	
415 Helichrysum monstrosum fl. albo pl., weiße größt-gefüllte	3	40	10	516 " " Cruickshankii, dunkelblau Kil. 1 Mk.	20	10	10	618 Nyctelia capensis, weißblühender, fein wohlriechender Nachtkerle	4	50	10	
416 " " fl. bruno pl., braunrote Blüten	3	40	10	517 " " " Dunnettii atrovioleaceus, dunkelviof. Kil. 2 Mk.	40	10	10	619 " " " selaginoides, matt silb., febr zierlich	2	20	30	
417 " " fl. luteo pl., rein gelb Kil. 3	50	10	10	518 " " " Hartwegii, prächtige himmelblaue Kil. 3	40	10	10	620 " " " minimum, feinst Kil. 3 Mk.	50	10	10	
418 " " fl. roseo pl., rosenrot Kil. 3	50	10	10	519 " " " albus, weiße Kil. 3	40	10	10	621 " " " Oenothera bistorta Veltchiana, gelbe zierliche niedrige	80	10	10	
419 " " fl. purpureo pl., purpurrote Blüten	3	50	10	520 " " " roseus, rosenrot Kil. 3	15	10	10	622 " " " Drummondii, schöne großblum. Kil. — Mk.	1	50	20	
420 " " " Borussorum rex, reinweiß	3	40	10	521 " " " hirsutus albus, weiße rauchhaarig Kil. 1	15	10	10	623 " " " nana, niedrige gelbe Kil. —	2	25	10	
420a " " fl. salmon-roseum pl., lacharota in besser Mischung Kil. 25 Mk.	2	80	40	522 " " " coerulescens, blaue Kil. 1	15	10	10	624 " " " alba, rein weiß Kil. —	2	25	10	
421 " " " nanum fl. albo pl., weiße Zwerg Kil. 4	50	60	10	523 " " " ruber, rotte Kil. 1	15	10	10	625 " " " Lamarekiana, prächt. reichblühend Kil. 4 Mk.	50	10	10	
422 " " " fl. bruno pl., braune Zwerg Kil. 4	50	60	10	525 " " " hybridus superbus, purpurlich mit gelb und weiß Kil. 2 Mk.	30	10	10	626 " " " odorata, wohlriechend Kil. 2 Mk.	30	10	10	
423 " " " fl. luteo pl., gelbe Zwerg Kil. 4	50	60	10	526 " " " atrocoeruleus, dunkelschwarzrot mit weißer Spitze Kil. 3 Mk.	40	10	10	627 " " " taraxacifolia alba, stengellose, weiße großblumig	3	40	10	
424a " " " fl. roseo pl., rosa Zwerg Kil. 4	50	60	10	527 " " " nigrescens, schwärzliche Kil. 3	40	10	10	628 " " " rosea, niedrige aus Mexiko Kil. 20 Mk.	2	50	30	
425 " " " fl. atrosanguineo pl., gefüllte dunkelrote Zwerg	5	60	10	528 " " " insignis, rotblühende Kil. 3 Mk.	40	10	10	629a " " " sinuata maxima, gelbe großblum. Kil. 2 Mk.	30	10	10	
425c " " compactum minimum fl. pl. (Grashoff)	3	40	10	529 " " " luteus odoratus, gelbe wohlriechende 100 Kil. 20 Mk. Kil. 30	10	10	10	630 " " " Orobis Fischeri, rotte Walderbe Kil. —	1	50	20	
426 " " brachyrhynchum, leuchtend gelbe	2	20	30	530 " " " Termis (albus), weißblühende Kil. 50	10	10	10	631 " " " Oxalis rosea, rosenroter Saurelilie	200	20	20	
427 " " capitatum (flavissimum), gelbe kopfförmige	2	20	30	531 " " " mutabilis, veränderliche blaue Kil. 1 Mk.	20	10	10	632 " " " tropaeoloides, gelbe Blüten mit schwarzbraunen Blättern, zu Einfassungen Kil. 48 Mk.	5	50	70	
428 Helipterum Sanfordi, dolbenförm. gelbe Immortelle	3	40	10	532 " " " roseus rosafarbig Kil. 1 Mk. 50	20	10	10	633a " " " Palafoxia hookeriana, purpur. Palafoxia Kil. — Mk.	50	10	10	
430 Hibiscus calisurus, großbl. gelber Hibisc Kil. 3 Mk.	50	10	10	533 " " " versicolor, neue bunte Bar. Kil. 1 Mk.	20	10	10	634 " " " texana, schön braunrot Kil. —	50	10	10	
431 Humea elegans, zierliche Dume Kil. 66	7	90	15	534 " " " nanus, niedliche blaue Zwerg Kil. 4	50	10	10	635a " " " Palava flexuosa, gebogene Palave Kil. 20 Mk.	2	50	30	
432 " " " purpurea, braunpurpurrote Kil. 68	7	20	90	535 " " " albus, weiße Kil. 4	50	10	10	635b " " " Papaver Danabrog, febr schön, neu Kil. 20 Mk.	2	50	30	
433 " " " fl. albo, weiße Kil. 64	7	90	15	536 " " " pubescens, weichhaar. dunkelblau Kil. 12	20	10	10	636 " " " Murselli fl. pl., weiß m. blutrot gezeichnet Kil. 2 Mk.	30	10	10	
Die Humeen sind zweijährige Stauden und für Bouquets und Gruppen, wie auch als alleinlebende Dekorationen sehr zu empfehlen; die Blätter haben einen moschusähnlichen Geruch.				537 " " " subcaeruosus (texanus), dunkelblau Kil. 10	1	20	20	637 " " " Rhoesa fl. pl., gefüllt, halbhohe Ranunkeln mit 1. Schärach, 2. rotweiß, 3. schärachrot mit weiß. Rand jede Farbe separat Kil. 4 Mk.	50	10	10	
434 Iberis amara, weiße Schleifenblume Kil. 1 Mk.	20	10	10	538 " " " sulphureus superbus (Menzi), prächtige schwefelg. m. langen Blütenrispen Kil. 13 Mk.	1	50	20	637a " " " Vorstehende Farben in besser Mischung Kil. 4	50	10	10	
435 " " hesperidiflora, neu, großblumig, Kil. 2 Mk.	30	10	10	539 " " " venustus, violett, weiß u. blau Kil. 1 Mk.	25	10	10	638 " " " Papaver paeoniflorum fl. pl., prächtigblühend, extra gefüllter Wobn in 10 Farben, jede separat Kil. 3 Mk.	40	10	10	
436 " " odorata, weiße wohlriechende Kil. 1 Mk.	25	10	10	539a " " " tricolor, violett, weiß u. blau Kil. 1 Mk.	20	10	10	639 " " " Obige Farben in besser Mischung Kil. 2 Mk.	30	10	10	
437 " " umbellata, lilafarbige Kil. 8 Mk.	1	15	10	539b " " " Drummondii superbus Kil. 2	30	10	10	640 " " " Papaver somniferum fl. pl., Feder-Wobn, extra gefüllt, mit geschliffenen Blumenblättern, in 16 aus- gesuchten Farben jede Farbe separat Kil. 2 Mk.	30	10	10	
438 " " " carnea, fleischfarbene Kil. 10	1	40	20	540 Malope grandiflora alba, großbl. weiße Kil. 4	50	10	10	641 " " " Obige Farben in besser Mischung Kil. 1 Mk.	25	10	10	
439 " " " purpurea, purpurrote Kil. 10	1	50	20	541 " " " purpurea, purpurrote Kil. 3	40	10	10	642 " " " Perilla nankinensis, dunkelblutrot, 60 Cm. hohe, prächt. Blüthl. f. Gruppen Kil. 4 Mk.	60	10	10	
440 " " " Dunnettii, dunkelpurpur Kil. 10	1	50	20	541a " " " rosea (Grashoff), neu, Kil. 4	50	10	10	642a " " " atropurpureus laevis Kil. 20	2	40	30	
441 " " " nana alba, niedrige weiße Kil. 5	60	10	10	542 Malva mauritiana, mauritanische Kil. 4	50	10	10	643a " " " bessere Qualität Kil. 40	5	60	10	
445 Camellien-Balsaminen, gefüllte, f. schön, j. Sorte sep. carniofen	9	100	20	543 " " " minata, zierliche mennigrote Kil. 1	60	20	10	644 " " " venosa, geackerte Rüncen Kil. 28	3	40	10	
bestblau				544 Martynia formosa, schönes rothes Gemsenhorn	1	50	20	645 " " " unimitable, roth mit weiß geackert und gestreift Kil. 34 Mk.	4	50	10	
hellblau				545 " " " Craniofolia, abornblättriges	1	50	20	646a " " " Countess of Ellesmere, rosa mit weißer Schlunde Kil. 22 Mk.	2	50	30	
bläulich				546 " " " lutea, gelbe	1	50	20	646b " " " unimitable nana compacta elegantissima, ganz niedrige, Blumen purpurcar- meisin mit bernartiger weißer Zeichnung, ganz vorzüglich zur Topfcultur 1000 Korn 1 Mk.	85	900	25	
bläulich				547 " " " proboscidea, Stiefantennenf. Kil. 1	50	20	10	647a " " " fl. Nang, von großbl. Variet. Kil. 60	700	20	25	
ben				547a Matthiola bicornis, febr wohlriechend Kil. 8 Mk.	1	50	20	647b " " " alba reinweiß, großblum. Kil. —	1800	25		
				548 Maurandia antirrhiniflora, löwenmaulblütig	1	50	20	648 " " " venosa, von nur großblum. schön geackerten Varietäten gesammelt Kil. —	1200	25		
				549 " " " Barkleyana grandiflora, blaue	1	50	20	648a " " " violacea, großblum. violettrote Kil. —	1800	25		
				550 " " " alba, weiße	1	50	20	649 " " " unimitable, großblumig, roth mit weiß geackert und gestreift Kil. —	1500	25		
				551 " " " laceyana, hellrote	1	50	20	649a " " " dunkelblutrot mit weißer Schlunde Kil. —	1600	25		
				552 " " " purpurea grandiflora, großblum. dunkelrote	1	50	20	650 " " " kermesina, großblumig, schöne rothe constante Petunie Kil. —	1200	20		
				553 " " " obige Sorten gemischt	4	50	10	650a " " " rosea, großblumig, rosenrot mit weißer Schlunde Kil. —	1500	25		
				554 Mesembrianthemum capitatum, kopfförmige gelbe	1	30	20	651 " " " marginata, großblumig grüne- ränderte beste Varietäten Kil. —	3500	30		
				555 " " " crystallinum, Gießtraut Kil. 11 Mk.	1	60	20	651a " " " superbissima 1 Gr. 5 Mk.	30			
				556 " " " glabrum, glatte rotblühende	2	25	10	651b " " " rosea 1. 5	30			
				557 " " " pomeridianum, ranunkelblütig	1	60	20	651c " " " intus nigra, prächt. mit großem tief-schwarzem Schlunde 1000 Korn 1 Mk.	40			
				558 " " " tricolor, dreifarbig, prächt. glänzend	1	60	20	652 " " " fl. pl., von befruchteten, vorzüg- lich Blümen gel. 1 Gr. 4 Mk.	35			
				559 " " " fl. albo, weiße, desgl.	1	60	20	652a " " " Ambriata, einfache gefranzte Va- rietäten gem. Kil. —	2200	30		
				560 Mimosa pudica (Noli me tangere), schamhafte Sinsp. Kil. 1	80	25	10	652b " " " alba, einfache großblumig Kil. —	40			
				561 Mimulus cardinalis, Cardinal's Gauleiblume	7	80	10	652c " " " Ambriata fl. pl., gefranzte befruchtete Varietäten 1 Gr. 5 Mk.	40			
				562 " " " hybridus, prächt. großblumig	9	100	15	652d " " " nana compacta fl. pleno	40			
				563a " " " roseus, rosafarbige	9	100	15	Die hier offerirten gefüllten Petunien sind von Blumen ge- sammelt, welche mit der größten Sorgfalt befruchtet sind, und werden dieselben et. 20 bis 30 % gefüllte Blumen liefern, welche in Fä- lung und reichem Farbenpiel denen des Gartenmohns gleichen.	1	20	15	10
				564 " " " quinquevulnerus, fünfledrige Varietäten	3	50	10	653 Petunia mirabilis Kil. 10 Mk.	20	10	10	
				565 " " " maximus, großblumig Pracht-Hybride	4	20	60	654 Phacelia congesta, gedrängte blaublühend Kil. 1 Mk.	20	10	10	
				566 " " " cupreus, kupferfarblühend	130	15	648a	659 Phlox Drummondii, gute Mischung von den lebbar- sten Farben, extra 1. Qual. Kil. 35 Mk.	4	50	10	
				567 " " " duplex, mit doppelt. Blüten, febr schön	200	15	649	660 " " " alba, reinweiß Kil. 56	6	50	80	
				568 " " " nanus, sehr leuchtend	200	15	649a	660a " " " albo-oculata, weiß m. rötli. Stern Kil. 60	7	80	10	
				568a " " " hybridus tigrinoides, braun punctirt a. weiß. Grunze	9	100	15	661 " " " atropurpurea, dunkelpurpur Kil. 56	6	50	80	
				568b " " " atropurpureus duplex, purpurrot	3	50	40	661a " " " striata, weiß gestreift Kil. —	9	100	10	
				568c " " " albus, neu, reinweiß großblumig	3	50	40	661b " " " marmorata (Grashoff), neu Kil. —	8	100	10	
				569 " " " tigrinus (pardinus), prächt. ge- tigte Varietäten	8	90	10	661c " " " cinnabarina (Grash.) neu leuchtend f. schön Kil. —	350	30		
				570 " " " duplex, doppelt getigerte	150	15	651	662 " " " striata (Grash.) reizende Epilact chamoisrosa, febr schön Kil. — Mk.	12	150	15	
				571 " " " nanus, neu	200	15	651a	663 " " " coelestina, hellblau Kil. 56	6	50	80	
				571a " " " grandiflorus, prächt. großblumig Varietäten im reichsten Farbenpiel, extra Qual.	200	15	651b	664 " " " Graf Gero horteniaciflora, bortenblühend, leuchtend rosenrot Kil. — Mk.	17	200	20	
				571b " " " cupreus (Grash.), prächt. f. Neub.	800	25	651c	666 " " " Heynholdii, edler schärachroter Phlox 1000 St. 1 Mk.	800	30		
				571c " " " nanus (Grashoff), f. Neubiten	900	25	651e	667 " " " Leopoldi, rötlich weiß Stern Kil. 56	6	50	80	
				571d " " " duplex (Grash.), f. Neubiten	1800	40	652	668 " " " marmorata, marm. Kil. —	6	50	80	
				571e " " " tigrinus (Grashoff), f. Neubiten	800	25	652a	669 " " " Princess Royal, silb. v. gefr. Kil. —	6	70	10	
				571f " " " duplex (Grash.), f. Neubiten	1800	40	652b	670a " " " Radowitzi, rosa, weiß gestreift Kil. —	6	70	10	
				572 " " " moschatus, stark nach Moschus duftend	200	20	652c	670b " " " rosea, rosenrote Blüten Kil. —	7	80	10	
				573 Mirabilis Jalapa, Wunderblume, j. Sorte sep. Kil. 3 Mk.	40	10	652d	671a " " " variabilis, schiefstehende Blüten Kil. 50 Mk.	6	70	10	
				1 carniofen m. scharl. 4 weiß mit roth 7 dreifarbig			652e	671b " " " Wilhelm I., feurig carmoisin, weiß				



			100 Gr.	10 Gr.	Pr.				100 Gr.	10 Gr.	Pr.				100 Gr.	10 Gr.	Pr.					
672g	Phlox Drummondii	grandiflora coccinea striata	Mk	300	20	751g	Seyanthus elegans	zierliche Zierpflanze	Mk	150	15	853		pulcherrima, niedrige, dunkelfarbige	Kil. 8	1	20	15				
672h	"	grandiflora purpurea striata		250	20	752	Sedum coeruleum	blaue Stauden, sehr niedrig	8	100	15	854		venosa, bläulich violette	Kil. 12	1	40	20				
673	"	obige Farben gem.	Kil. 60 Mk.	6	50	80	753	Senecio elegans	fl. albo pl., weisse get. Stauden	4	50	10	855		teucrioides, großblumige weisse	70	15					
674	"	nana Feuerball, neu	25	300	20	754	"	fl. atropurpureo pl., dunkelpurpurne	4	50	10	855a		hybrida, von Blumen l. Ranges, feine	9	120	15					
674a	"	mit Laubblatt	25	300	20	755	"	fl. atropurpureo pl., gelbbraune	4	50	10			Mischung Kil. 50 Mk.								
674b	"	grandiflora alba, weisse, niedrig, großbl.	25	300	20	756	"	fl. cupreo pl., kupferrot	4	50	10	856		nur von Zierpflanzen	14	160	20					
674c	"	coccinea, scharf, niedrig, großbl.	25	300	20	757	"	fl. lilacino pl., lila-farbige	4	50	10	856a		schöne Mischung	Kil. 40	5	60	10				
674d	"	compacta coccinea	25	300	20	758	"	fl. rubro pl., dunkelrot	4	50	10	856b		alba, weisse	6	70	10					
674e	"	Radowitzii (Grashoff)	35	400	20	759	"	fl. roseo pl., rosa-rot	4	50	10	856c		auriculata, prächtige Varietäten	12	150	20					
674f	"	atrococcinea striata (Grash.)	25	300	20	760	"	alle Sorten gemischt	Kil. 32 Mk.	3	60	45	856d		coccinea, teucrioides	9	120	15				
674g	"	chamoisosa	30	350	20	761	"	nanus fl. atropurpureo pl., niedr. gefüllte	6	70	10	856e		coerulea, blaue sehr großblum.	6	70	10					
674h	"	cinnabarina, brill. zinnoberrot	25	300	20	762	"	dunkelfarbige	6	70	10	856f		Delaware, tief scharlachrote	16	200	20					
674i	"	hortensiaeflora, rosa delph.	35	400	20	763	"	fl. atropurpureo pl., dunkelviolett	6	70	10	856g		striata, gestreifte	9	120	15					
674k	"	marmorata (Grash.)				764	"	fl. albo pl., weisse	6	70	10	856h		candidissima, reinweiss	11	130	20					
674l	"	neu, prachtvoll		500	25	765	"	fl. cupreo pl., kupferrot	6	70	10	857	Viola Gerardi	violettblühende Schlingpflanze, hübsch	90	15	10					
674m	"	Schneeball, rein weiss	25	300	20	766	"	fl. rubro pl., rot	6	70	10	858	Viola tricolor maxima (Pensées)	großblumige Stiel-	4	40	60	10				
674n	"	Wilhelm I. (Grash.)	40	500	25	767	"	fl. purpureo pl., purpur	6	70	10	859	"	mutterchen dunkler Rängen l. Qual.	Kil. 40 Mk.	4	50	60	10			
674o	"	in weisse Streifen, neu, sehr schön	30	400	20	768	"	alle Sort. gem.	Kil. 40 Mk.	4	50	60	860	"	tricolor maxima dunkelblau, großblumig	4	50	60	10			
674p	"	atrococcinea striata (Grash.)	18	220	20	769	Silene Armeria	schön rotblüh.	Kil. 3 1/2	1	50	10	861	"	violet bordé blanc, violett mit	4	50	10	10			
674q	"	dunkelpurpur in w. Streifen, neu	18	220	20	770	"	fl. albo, weisse	Kil. 3 1/2	1	50	10	862	"	weisse Ränder	3	50	45	10			
674r	"	alle Sorten gemischt Kil. 160 Mk.	18	220	20	771	"	fl. roseo, rosa-rot	Kil. 3 1/2	1	50	10	863	"	"	5	60	10	10			
675	Podolepis affinis	große gelbe Podolepis		70	10	10	772	Atocion, sehr niedrig, hellrosa	Kil. 2	1	20	10	864	"	"	4	50	10	10			
676	"	chrysantha, desgl., goldgelbe	Kil. 13	1	50	20	10	integrifolia, kriechende rot	Kil. 1 1/2	1	20	10	865	"	Dr. Faust, ganz schwarz, gut geb.	4	50	60	10			
677	"	gracilis, zierliche rot	Kil. 13	1	50	20	10	pendula (rosea graeca), bäug.	prachtig rot	Kil. 1 1/2	1	20	10	866a	"	purpurea oculata marginata	4	50	60	10		
678	"	alba, weisse	Kil. 13	1	50	20	10							weissrandig	3	60	45	10				
680	Polygonum orientale	rother mergenland	Kil. 4 Mk.	50	10	10	774a	"	flore pleno, rotte gefüllte	Kil. 12	1	50	20	866b	"	purpurea Varietäten	4	50	60	10		
681	"	album, weisse	Kil. 4	50	10	10	775	"	alba, weisse	Kil. 1 1/2	1	20	10	867	"	purpurea marmor. margin. prach-	4	50	60	10		
682	Portulaca alba rubro-striata	weisse rotgeflechte	2	50	30	10	776	"	Bonnetti, neu, dunkelpurp.	Kil. 2 1/2	1	20	10	868	"	volle Zeichnungen	4	50	60	10		
683	"	aurea, goldgelb	2	50	30	10	777	"	fl. pleno, reizende gefüllte Varietät	der bekannten Bonnetti, neu	1	20	10	869	"	gelbe Ränder	4	50	60	10		
684	"	Bedmanni, weiss mit roten Flecken, neu	8	100	15	10	778	"	ruberrima, mit carminroten Blumen	und braunroten Blättern	Kil. 2 1/2 Mk.	30	10	10	870	"	weisse	3	60	45	10	
685	"	caryophylloides, rosa und carmin gestreift	2	50	30	10	779	"	compacta, niedrig, comp. Bau	Kil. 5	60	10	10	871	"	schwarz mit violettem Auge	7	80	15	10		
686	"	Gilliesi, carminroter	2	50	30	10	776a	"	flore albo, (im Buche wie	ruberrima) obige Sorte	1	20	10	10	872	"	braun mit Goldbronce	4	50	10	10	
687	"	incarnata, fleischfarb	2	50	30	10	776b	"	ruberrima, obige Sorte	rosca fl. pleno, siehe Neubereiten	5	60	10	10	873	"	bronce u. aurifoliarige Pracht-	4	50	10	10	
688	"	rosea, rosa-rot	2	50	30	10	776c	"	rosca fl. pleno, siehe Neubereiten	nana fol. aureis, mit schöner	150	15	10	10	874	"	Sorten von reichlicher Schönheit	4	50	10	10	
689	"	Thellusoni, orange-scharlachrot	2	50	30	10	776d	"	goldiger Belaubung, constant, sehr hübsch, neu	Pseudo Atocion, nicht	Kil. 2 Mk.	30	10	10	875	"	Geldrand, vorzügliche Sorten	4	50	60	10	
690	"	Thellusoni, schneeweiß	2	50	30	10	776e	"	angulata, edige Saugröhre, schneeweiße	Schlingpfl. zur Befest. v. Ranken	Kil. 5 Mk.	70	10	10	876	"	Schneewittchen, rein weiss	4	50	60	10	
691	"	alle Sorten gemischt	Kil. 16 Mk.	1	80	25	10	776f	"	Solanum atropurpureum, neue schwarzrote, 1 1/2-2	Met. 5	2	60	30	10	877	"	Kaiser Wilhelm, formblumig	5	60	10	10
692a	"	sedoides hybrida (Grash.) neu, interess., f. Neub.		800	25	10	777	"	Balsi, großblumig weissblüh., 1 1/2-2 Met. 5	caryophylloides (marginatum), prächtig	überfüllte Blätter, Gruppenpflanze	2	40	30	10	878	"	coloss. Größe, brill. Schattierungen	4	50	10	10
693	"	grandiflora fl. albo pl., w. gef. Portulakroschen	55	600	25	10	778	"	angulata, edige Saugröhre, schneeweiße	Schlingpfl. zur Befest. v. Ranken	Kil. 5 Mk.	70	10	10	879	"	Gloriosa perfecta, extra schön	4	50	10	10	
694	"	fl. aureo pl., goldgelb	55	600	25	10	779	"	angulata, edige Saugröhre, schneeweiße	Schlingpfl. zur Befest. v. Ranken	Kil. 5 Mk.	70	10	10	880	"	Hellpurpur feurig, schöne leucht-	4	50	10	10	
695	"	splendens fl. pl., glanzvolles	45	500	25	10	780	"	angulata, edige Saugröhre, schneeweiße	Schlingpfl. zur Befest. v. Ranken	Kil. 5 Mk.	70	10	10	881	"	tenne Farbe	4	50	10	10	
696	"	Thellusoni fl. pl., orange-scharlachrot	45	500	25	10	781	"	angulata, edige Saugröhre, schneeweiße	Schlingpfl. zur Befest. v. Ranken	Kil. 5 Mk.	70	10	10	882	"	Reingelb, extra	4	50	10	10	
697	"	caryophylloides fl. pl., gestreift	45	500	25	10	782	"	angulata, edige Saugröhre, schneeweiße	Schlingpfl. zur Befest. v. Ranken	Kil. 5 Mk.	70	10	10	883	"	Lord Beaconsfield, purpurviolett	7	80	10	10	
698	"	rosca fl. pl., rosa-rot	45	500	25	10	783	"	angulata, edige Saugröhre, schneeweiße	Schlingpfl. zur Befest. v. Ranken	Kil. 5 Mk.	70	10	10	884	"	obere Petalen in weiss übergehend,					
699	"	flore pleno, in allen Farben gemischt	45	500	25	10	784	"	angulata, edige Saugröhre, schneeweiße	Schlingpfl. zur Befest. v. Ranken	Kil. 5 Mk.	70	10	10	885	"	reizende Varietät, neu					
700	Reseda odorata	woblich, Reseda 100 Kil. 220 Mk.		30	10	10	785	"	angulata, edige Saugröhre, schneeweiße	Schlingpfl. zur Befest. v. Ranken	Kil. 5 Mk.	70	10	10	886	"	vorstehende Sorten in besser Mi-	4	50	10	10	
701	"	grandiflora, großblumig, 100 Kil. 230 Mk.		30	10	10	786	"	angulata, edige Saugröhre, schneeweiße	Schlingpfl. zur Befest. v. Ranken	Kil. 5 Mk.	70	10	10	887	"	schung l. Qualität Kil. 36 Mk.	4	50	10	10	
701a	"	nana compacta multiflora		30	10	10	787	"	angulata, edige Saugröhre, schneeweiße	Schlingpfl. zur Befest. v. Ranken	Kil. 5 Mk.	70	10	10	888	"	II. Qualität Kil. 20	2	50	35	10	
701b	"	neu, niedr. compacte mit rötlichen Blü-		30	10	10	788	"	angulata, edige Saugröhre, schneeweiße	Schlingpfl. zur Befest. v. Ranken	Kil. 5 Mk.	70	10	10	889	"	geungeltes Lichtschaden Kil. 3	1	45	10	10	
701c	"	thentischen, stark wachsend Kil. 28 Mk.		30	10	10	789	"	angulata, edige Saugröhre, schneeweiße	Schlingpfl. zur Befest. v. Ranken	Kil. 5 Mk.	70	10	10	890	"	Burridgi, weisse	1	15	10	10	
702	"	grandiflora amellorata aurea (Golden		4	50	10	790	"	angulata, edige Saugröhre, schneeweiße	Schlingpfl. zur Befest. v. Ranken	Kil. 5 Mk.	70	10	10	891	"	cardinalis, brillantes Magentareis	50	10	10	10	
702a	"	Queen), distincte und bef. prächtige Vari-		4	50	10	791	"	angulata, edige Saugröhre, schneeweiße	Schlingpfl. zur Befest. v. Ranken	Kil. 5 Mk.	70	10	10	892	"	coerulea, brillante Biscaria Kil. 4 Mk.	60	10	10	10	
702b	"	etät mit diesen gelben Blütenrispen		4	50	10	792	"	angulata, edige Saugröhre, schneeweiße	Schlingpfl. zur Befest. v. Ranken	Kil. 5 Mk.	70	10	10	893	"	Dunnetti, lilafarbige	70	10	10	10	
702c	"	grandiflora Victoria, mit leuchtend roten		4	50	10	793	"	angulata, edige Saugröhre, schneeweiße	Schlingpfl. zur Befest. v. Ranken	Kil. 5 Mk.	70	10	10	894	"	elegans picta, reia m. scharl. Kil. 6					
702d	"	Blumen, effectvoll		4	50	10	794	"	angulata, edige Saugröhre, schneeweiße	Schlingpfl. zur Befest. v. Ranken	Kil. 5 Mk.	70	10	10	895	"	picta pyramidalis, prächtige pyramid.	200	15			
702e	"	grandiflora amellorata, frächtige reich-		4	50	10	795	"	angulata, edige Saugröhre, schneeweiße	Schlingpfl. zur Befest. v. Ranken	Kil. 5 Mk.	70	10	10	896	"	hybrida (splendens), sehr reichblühend,	50	10	10	10	
702f	"	blühende Kil. 3 Mk.		4	50	10	796	"	angulata, edige Saugröhre, schneeweiße	Schlingpfl. zur Befest. v. Ranken	Kil. 5 Mk.	70	10	10	897	"	in verschiedenen Rängen	1	15	10	10	
702g	"	pyramidalis gigantea Kil. 15		1	80	25	10	797	"	angulata, edige Saugröhre, schneeweiße	Schlingpfl. zur Befest. v. Ranken	Kil. 5 Mk.	70	10	10	898	"	nana, niedrig und compact	1	150	15	10
702h	"	Miles Spiral, großblumig v. frächt. Bau		1	80	25	10	798	"	angulata, edige Saugröhre, schneeweiße	Schlingpfl. zur Befest. v. Ranken	Kil. 5 Mk.	70	10	10	899	"	corymbosa, weiss und carmin geflechte	10	120	15	10
702i	"	Machet, neu, großblumig, für Zier-		5	60	15	10	799	"	angulata, edige Saugröhre, schneeweiße	Schlingpfl. zur Befest. v. Ranken	Kil. 5 Mk.	70	10	10	900	"	Whitlavia grandiflora, großbl. hellblaue Kil. 3 Mk.	40	10	10	10
702j	"	cultur empfohlen		5	60	15	10	800	"	angulata, edige Saugröhre, schneeweiße	Schlingpfl. zur Befest. v. Ranken	Kil. 5 Mk.	70	10	10	901	"	alba, großblumige reine Kil. 3	40	10	10	10
704	Rhodanthe Manglesi major	rosa-rot, belächteste Zim-		4	20	50	10	801	"	angulata, edige Saugröhre, schneeweiße	Schlingpfl. zur Befest. v. Ranken	Kil. 5 Mk.	70	10	10	902	"	gloriosoloides, blau mit weissen Schunde	45	10	10	10
704a	"	merette Kil. 38 Mk.		4	20	50	10	802	"	angulata, edige Saugröhre, schneeweiße	Schlingpfl. zur Befest. v. Ranken	Kil. 5 Mk.	70	10	10	903	"	annuum fl. purpureo pl., purpurviolett Kil. 18	2	20	30	10
704b	"	fl. pl. Fürst Bismarck, Kil. 38		4	20	50	10	803	"	angulata, edige Saugröhre, schneeweiße	Schlingpfl. zur Befest. v. Ranken	Kil. 5 Mk.	70	10	10	904	"	Tom Thumb, sehr gefüllt	4	40	50	10
704c	"	atrosanguinea		4	20	50	10	804	"	angulata, edige Saugröhre, schneeweiße	Schlingpfl. zur Befest. v. Ranken	Kil. 5 Mk.	70	10	10	905	"	von niedrigem, compactem Busche	4	40	50	10
704d	"	maculata, rosa-rot, mit dunklen Ringen		4	20	50	10	805	"	angulata, edige Saugröhre, schneeweiße	Schlingpfl. zur Befest. v. Ranken	Kil. 5 Mk.	70	10	10	906	"	superbissimum, purpurrote fugefö-	4	50	10	10
704e	"	in der Mitte Kil. 40 Mk.		4	20	50	10	806	"	angulata, edige Saugröhre, schneeweiße	Schlingpfl. zur Befest. v. Ranken	Kil. 5 Mk.	70	10	10	907	"	mige Blume Kil. 36 Mk.	4	50	10	10
704f	"	alba, glänzend weisse Kil. 40		4	20	50	10	807	"	angulata, edige Saugröhre, schneeweiße	Schlingpfl. zur Befest. v. Ranken	Kil. 5 Mk.	70	10	10	908	"	compactum fl. albo pl., weisse comp.	3	60	50	10



100 Gr. 10Gr. Pr.				100 Gr. 10Gr. Pr.				100 Gr. 10Gr. Pr.			
Mk	Sp	Sp	Sp	Mk	Sp	Sp	Sp	Mk	Sp	Sp	Sp
930	Aquilegia Skinneri, prachtvoll orangerothe, edel	—	200	1044c	Lythrum roseum superbum	Kil. 5 Mk.	—	60	10	10	10
931	" vulgaris fl. pl., befe gefüllte fupgeförmige	—	—	1045	Mitricaria capensis fl. pl., capföhes Mutterkraut	—	—	90	15	10	10
932	" glodenart. herabhängende Afelidegem. Kil. 5 Mk.	—	60	1045a	" eximia crispa fl. pl., mit fein gefrautem Laub,	—	—	12	150	15	10
933	Arabis alpina	—	50	1045b	" " " Tom Thumb, awergartig,	—	—	15	180	20	10
934	Armeria dianthoides, rothe Gräsnelle	2	25	1045c	" " " aurea crispa fl. pl., mit goldgelb fein	—	—	12	150	15	10
935	" formosa, fchön rosenrothe	1	50	1045d	" " " nana fl. pl., ganz niedrig,	—	—	16	200	20	10
936	" pinnifolia, fchönenblättrige rofarabige	1	50	1046	" lutescens fl. pl., neu	—	—	15	120	15	10
937	Artemisia argentea filberblättrige Artemisia	3	40	1046a	" Parthenium fl. pl. gefüllte, fchön geröhrte	—	—	90	15	10	10
937a	Asclepias incarnata, fchöne rothblühende Seidenpfl.	1	50	1047	Mitricaria campanuloides, prächtige Glockenblume	—	—	100	15	10	10
937b	" Douglasi	1	50	1048	Morina longifolia, langblättrige prachtvolle Morine	—	—	100	10	10	10
937c	" tuberosa	1	50	1048a	Myosotis palustris semperflorens Bergfameinicht	—	—	200	20	10	10
938	Asphodelus luteus, gelber binjenartiger Asphodel.	1	50	1048b	" fl. albo, rein weiß	—	—	300	25	10	10
939	Aster, perennirend, gemischt	4	50	1049	Oenothera Fraseri, befe fäffliche gelbe Nachterfl.	—	—	27	25	10	10
940	" alpinus, Alpenaster	—	50	1050	missouriensis, gelbe grobblumige	—	—	2	25	10	10
941	Astragalus galegiformis, Canarienvogelfaule Kil. 4 Mk.	—	50	1051	Onopordon tauricum, Lauchfö Diftel, Blattflanze	—	—	25	10	10	10
941a	Aubretia graeca, fterliche Frühlingsabl. Kil. 25 "	2	80	1051a	Ononis rotundifolia, fchön	—	—	20	30	10	10
941b	" Eyrii, grobblumig vielst., neu	—	200	1051b	Osmonda regalis, Königsfarn	—	—	200	20	10	10
941c	" Hendersoni, grobblumig purpuroleucht, reichend, neu	—	200	1053	Papaver bracteatum, brennend rother großer Mohn	—	—	1	15	10	10
942	Bellis perennis, Taufendfchön, gefammelt von Blumen	20	250	1054	" croceum, faftangefcher	—	—	1	80	25	10
943	" I. Rangef	17	200	1055	" orientale, grobbl. purpurrother, vom Orient	—	—	2	25	10	10
943a	" fl. albo pleno, rein weiß, von extra ge-	20	250	1057	Pentstemon campanulatus, glodenblumendüchlicher	—	—	1	15	10	10
943b	" Longfellow, neu, grobblumig m. fehr langen	—	800	1058	" Digitalis, fingerblühender	—	—	2	25	10	10
944	Bocconia cordata, prachtvolle Blattflanze	6	70	1059	" pubescens, niedriger behaarter	—	—	1	20	20	10
945	" japonica, japanische	6	70	1060	" pulchellus atroviolaceus violetterther	—	—	1	50	20	10
946	Bryonia alba, weiße Jaunrübe	90	15	1061	" glaber, blan m. roth füllte Schlund	—	—	2	25	10	10
947	Buphthalmum cordifolium, prächtige Blattflanze	80	10	1062	" Murrayanus, fcharlachrother	—	—	200	20	10	10
948	" salicifolium, weidenblättrige gelbe	80	10	1062a	" hybridus, fchöne Hybride gemischt	—	—	350	30	10	10
949	Campanula carpatica, farparifche Glockenblume	1	15	1063	" Philox perennis hybrida, in fchönen Sorten gemischt	—	—	9	100	15	10
950	" alba, weiße	2	25	1064	" Polemonium coeruleum, blaublühendes Kil. 3 Mk.	—	—	40	10	10	10
951	" glomerata, knautblumige Kil. 6 Mk.	70	10	1065	" album, weißblühendes Kil. 3 "	—	—	40	10	10	10
952	" alba, weiße	50	10	1066	" Potentilla atrosanguinea, dunkelrothes Fingerrkraut	—	—	4	50	50	10
953	" grandis, große Glockenblume	1	15	1067	" formosa, weiblgeformtes blaurothes	—	—	1	15	10	10
954	" alba, weiße	1	15	1068	" hybrida, fchöne Farben gemischt Kil. 12 Mk.	—	—	1	50	20	10
955a	" macrantha, fchöne blaue grobblumige	1	20	1069	" fl. pl., gefüllte	—	—	8	100	15	10
956	" Medium fl. albo große weiße Martenglofenbl.	5	60	1071	" Primula Auricula, futter Aurikeln, I. Rang	—	—	46	500	25	10
957	" fl. pl., gefüllte weiße	1	15	1072	" " gute Varietäten	—	—	400	20	10	10
958	" fl. coerulescens, große blaue Kil. 8 Mk.	1	15	1073	" cortusoides, herablättr., leucht. rosenr. Primel	—	—	5	60	10	10
959	" fl. pl., gefüllte blau	4	50	1073a	" amoena, neu 100 Korn 1 Mk.	—	—	—	—	—	—
960	" fl. roseo pl.	100	15	1073b	" cashemiriana (capitata), neu, prächt., f. früh. blüh.	—	—	—	—	—	—
960a	" calycantha, feldblumenart. Kil. 12 Mk.	1	50	1074	" veris elatior, Gartenprimel 1. R. Kil. 35 Mk.	—	—	6	70	15	10
960b	" fl. albo	2	50	1075	" H. Kil. 30 "	—	—	3	50	45	10
960c	" persicifolia alba fl. pl.	20	30	1075a	" japonica prächtige Art aus Japan	—	—	25	20	10	10
962	" pyramidalis, fäffliche blaue pyramidenförmige	3	40	1076	" Pyrethrum carneum, fäfflichfarbig { Insektenpulver	—	—	3	50	50	10
963	" alba, weiße	3	40	1077	" roseum, rosenroth	—	—	3	50	50	10
964a	" Vidalii, weiß, fehr fchön	400	25	1078	" hybridum album, weißblühend	—	—	3	40	10	10
965	Catananche coerulescens blaue gefüllte Blaffelblume	1	15	1079	" atrosanguineum, dunkelblutroth	—	—	4	50	10	10
966	" bicolor weißroth, gef.	1	15	1079a	" in diversen Farben gemischt Kil. 32 Mk.	—	—	3	60	50	10
968	Centaurea calolepis, in mehreren Farben	1	15	1079b	" fl. pleno, von edlen gef. Prachtfort. gef.	—	—	6	70	10	10
969	" candidissima, filberblättrige Blattflanze	—	25	1080	" partheniolum aureum, goldgelb Kil. 50 Mk.	—	—	6	70	10	10
970	" gymnocarpa filberblättrige, nachtlamige	7	90	1080a	" Golden Gern, m. gefüll. Bl.	—	—	6	70	10	10
970a	" macrocephala, grobblumig gelb Kil. 13 Mk.	1	50	1080b	" laciniatum Kil. 60 Mk.	—	—	7	80	10	10
971	" montana, blaue Bergglockenblume	25	10	1080c	" crispum, fehr fchön	—	—	100	15	10	10
972	Chamaeopse diacantha, eine prächtige Blattflanze,	—	—	1080d	" selaginoides, farnblättrig, neu 1 Gr. 4 Mk.	—	—	—	600	25	10
972a	" Casabonae, prachtvoll	100	15	1081	Rheum Queen Victoria, dickstengl. grobbl. Rhadaber	—	—	30	10	10	10
972b	" Sprengeri, neu 100 Korn 1 1/2 Mk.	70	10	1082	" macropterum, langflügeliger	—	—	40	10	10	10
973	Chelone barbata, bärtige fchöne rothe Chelone	—	10	1083	Rudbeckia fulgida, gelbe Rudbeckie	—	—	1	60	20	10
974	" campanulata, reichblühende filfarbige	50	10	1084	" Intermedia,	—	—	1	60	20	10
976	Clematis erecta, aufrechtstehende blaublüh.	1	15	1085	Salvia argentea, filberblättrige Salvia (als einjährige	—	—	1	50	20	10
978	Delphinium chinense, in verschiedenen Varietäten	1	20	1086	" bracteata, fchöne, 1 1/2 B. fäffenblüh., filfarb.	—	—	1	70	10	10
979	" elatum (amoenum), liebl., 2-3 Meter	—	15	1087	Saponaria ocyoides, rothes Seifenkraut, fchön zur	—	—	4	50	10	10
979a	" cashemirianum, niedrig, grobblumig, neu	600	20	1088a	Scutellaria austriaca, niedrige gelbe	—	—	4	50	10	10
980	" formosum, neuer herrlich blauer Ritterfporn,	5	60	1089	" lupulina bicolor, weißfarb. Treffensblume	—	—	5	60	10	10
981	" nudicaule, prachtvoll fcharlachrother	700	30	1089a	" alba, weiße	—	—	4	50	10	10
982	" perenne, gefammelt v. den neuft. beb. Sorten	1	15	1090	" macrantha, grobblumige blaue	—	—	4	50	10	10
983	Dianthus barbatus einfache Karthäuser Rofe Kil. 7 Mk.	80	10	1091	Sedum Alizon, gelbblühend	—	—	2	25	10	10
984	" fl. pl., gefüllt in fchönen Nüancen	4	50	1092	" Anacampseros, grobblüdig	—	—	15	10	10	10
985	" Bunnetti, leuchtend dunkelblutrothe	1	15	1093	" glaucum, reichblühend, weiß	—	—	15	10	10	10
986	" marginatus, geränderte Kil. 9 Mk.	1	20	1094	" involucreatum,	—	—	1	20	15	10
987	" " oculus,	1	20	1094a	" kamschatkense	—	—	1	20	15	10
988	" " fl. pl., mit weißem Auge	5	60	1095	" neglectum, m. weißen, in matroja übergeb. Dold.	—	—	2	50	30	10
989	" nigricans, fchwarzpurpur, die	2	40	1096	" reflexum,	—	—	20	240	15	10
989a	" atrococcineus (eruentus), fchblutroth, fehr fchön	1	80	1097	" Fabaria, rosenrothe dolkenblühige	—	—	2	50	30	10
990	" Caryophyllus fl. pl., gefüllte Garten-	20	250	1097a	" purpurascens	—	—	2	50	30	10
991	" fl. pl., einfarbig gefüllte	10	120	1097b	" spurculum	—	—	2	50	30	10
991a	" Grenadin, niedrige fcharlachrothe	—	25	1098	Silene orientalis, rothe, 1 Met. b. grobblüdig Silene	—	—	4	50	10	10
992	" " Prachtforte 1000 Korn 1 Mk.	—	25	1099	" Schafta, rosenrothe Verbäblume	—	—	4	50	10	10
994	" " Topf-Gebirg-Hellen, I. Rang	9	100	1100	Silybum eburneum, Eifenbeindfistel Kil. — Mk.	—	—	1	15	10	10
995	" nanus fl. pl., Wiener Zwerg, frühblüh.	22	250	1101	Solidago limonifolia, 1-2 Met. befe Gelbsträube	—	—	1	15	10	10
996	" plumarius, fterckellen Kil. 5 Mk.	60	10	1102	Spergularia pilifera, fchönrofenartig, reichblühend, Spargl.	—	—	26	300	20	10
996a	" fragrans, wohlbedend Kil. 9 Mk.	70	15	1103	" (zu dauerhaften Einfäungen fehr zu empfehlen)	—	—	1	50	20	10
996b	" sylvestris, fchön	70	15	1104	Spiraea Aruncus, Geißbart	—	—	1	50	20	10
997	Digitalis ferruginea gigantea, Rief-Fingerrhut, rothfarb.	1	60	1105	" callosa, carminroth, 1-1 1/2 Met. b. Kil. 9 Mk.	—	—	1	50	20	10
997a	" glorioidea, gloriochenblühiger Kil. 9 Mk.	1	20	1106	" filipendula Kil. 4 "	—	—	1	50	20	10
997b	" purpurea, purpurroth Kil. 5 "	60	10	1107	Stachys lanata Gruppenpfl. mit fchöner woff. Belaub.	—	—	2	25	10	10
999	" fl. albo, weißer Kil. 6 "	70	10	1108	" Statice eximia, ausgezeichnete Stranzenelle Kil. 15 Mk.	—	—	1	50	20	10
1000	Dracocephalum argenteum, Drachenkopf Kil. 11 "	1	30	1109	" latifolia, breitblättrige Kil. 12 "	—	—	1	50	20	10
1001	Echinops Ritro, römische Kugeldiftel Kil. 2 "	30	10	1110	" incana, weißgraue Kil. 8 "	—	—	1	50	20	10
1002	Eryngium planum, bl. Alpenmannstreu Kil. — "	60	10	1111	" purpurea, rothe Kil. 8 "	—	—	1	50	20	10
1002a	Funkia, die beste Sorten gemischt	3	40	1112	Sienactis speciosa, fchöner blauer Blumenstrahl	—	—	30	10	10	10
1003	Gaillardia grandiflora, gelb mit brauner Mitte	1	50	1112a	" Thalictrum aquilegiaefolium, fchön	—	—	50	10	10	10
1004	" Miss Pauwell	1	20	1112b	" Trifolium pannonicum, wohlbedender ungarifcher Rief	—	—	60	10	10	10
1005	" Loiseli, dunkelcarminroth mit gelblich	1	50	1113	" Valeriana alba, weißer Baldrian Kil. 5 Mk.	—	—	60	10	10	10
1006	Gentiana acaulis, mit liebl. dunkelbl. Farbe	200	30	1115	" purpurea, purpurrother Baldrian Kil. 5 "	—	—	60	10	10	10
1007	Georgina (Dahlia variabilis), von Prachtbl. I. Rangef	300	20	1116	" rubra, rother Baldrian Kil. 5 "	—	—	60	10	10	10
1008	" fl. pl., ältre Sorten	200	15	1117	" Verbascom phoeniceum, phönizifches Wellkraut	—	—	80	10	10	10
1009	" fl. pl. Zwerg 100 Korn 50 "	400	25	1118	" pyramidalum, befe gelbe Kil. — Mk.	—	—	1	15	10	10
1010	" fl. pl. Zwerg 100 Korn 50 "	400	25	1119	" scarlet, in den fchönften Prachtforten gemischt	—	—	6	80	10	10
1010a	" neuefte einfache englische Prachtforten	400	25	1120	" zonale, neuefte m. panachirten Blättern	—	—	1	50	10	10
1011	Geranium pratense, blauer Reiterfchnabel	1	15	1121	Primula chinensis fl. albo, weiße chinefische Primel	—	—	40	450	20	10
1013	Geum coccineum (chilense), fcharlachr. Reitenwurz	2	25	1122	" fl. rubro, rothe	—	—	20	250	15	10
1014	" atrosanguineum fl. pl., neu Kil. 30 Mk.	3	60	1123	" alba rubro-striata, weiß m. roth geftr. fup	—	—	40	450	20	10
1016	Gypsophila paniculata, Schleierblume Kil. 9 "	1	20	1123a	" erecta fupera, leuchtend	—	—	30	350	20	10
1017	Hedysarum cononarium, purpurrother Kil. 4 "	50	10	1124	" gemischt Kil. 240 Mk.	—	—	27	300	15	10
1018	" fl. albo, weißer Kil. 4 "	50	10	1124a	" filicifolia alba, weiße farnkrautblättr.	—	—	66	700	25	10
1019	Helianthemum mutabile, Saitenfchmuck, in verfch. Farben	70	10	1124b	" fl. albo	—	—	66	700	25	10
1020	Heracleum giganteum, 2-3 M. b. Kil. 3 1/2 Mk.	40	10	1125	" Wahlenbergia grandiflora, grobbl. blaue Glockenblume	—	—	30	350	20	10
1020a	" eminens, neu, fehr fchön und imponant	40	10	1126	" alba, neue weiße	—	—	2	25	10	10
1021	Hesperis matronalis, vielte ftrauchartige Kil. 4 Mk.	50	10	1127	Aegilops cylindrica, Hartgras Kil. 2 1/2 Mk.	—	—	30	10	10	10
1022	" fl. albo, weiße Kil. 5 "	60	10	1128	" Agrostis nebulosa, weißgraues Straußgras Kil. 18 "	—	—	2	30	10	10
1023	" tristic, wohlbedende Radtriele	70	10	1129	" pulchella, niedliches Straußgras Kil. 5 "	—	—	60	10	10	10
1024	Hieracium aurantiacum, orangerothes Habichtskraut	30	10	1130	" laxiflora, büschl. Kil. 5 Mk.	—	—	90	15	10	10
1025	Iberis sempervirens, immergrüne weißbl. Kil. 26 Mk										



# Blumen = Samen = Sortiment.

Ich glaube den Wünschen mancher meiner geehrten Geschäftsfreunde entgegen zu kommen, wenn ich von den beliebtesten Florblumen nachstehende Sortimente aufführe, für deren Reinheit hinsichtlich der Farben und Species ich garantire. Dieselben werden so gewählt, daß auch die kleineren Sortimente die schönsten Farben enthalten und daher stets einen angenehmen vollständigen Farbenwechsel hervorbringen werden. Bei den äußerst billig gestellten Preisen kann ich solche jedoch nur nach ganz mir überlassener Wahl abgeben, und verweise ich meine geehrten Abnehmer bei separaten Wünschen auf mein specielles Verzeichniß.

Halbe Sortimente können nicht abgegeben werden. — Die Preise sind verhältnißmäßig sehr stark.

	Mk	Sp		Mk	Sp
1301 Aster, Feder- oder Röhre, in 18 Sorten	1	—	1353 Leukoje, Winter, in 6 Sorten	1	—
1302 " " " " " in 12 " "	1	75	1354 " Kaiser, großblumige, in 10 Sorten	1	—
1303 " " " " " in 8 " "	1	40	1355 " " " " " in 6 " "	1	—
1306 " Kugel, in 18 Sorten	1	—	1356 " " " " " in 4 Sorten	1	—
1307 " " " " " in 12 " "	1	70	1360 Balsaminen, gefüllte Gamellen, in 12 Sorten	1	—
1308 " Kugel-Pyramiden, in 16 Sorten	1	—	1361 " Rosen oder Andrieux, in 12 Sorten	1	—
1309 " " " " " in 10 " "	1	70	1362 " " " " " in 8 Sorten	1	—
1312 " Zwerg, in 20 Sorten	1	40	1363 " " " " " in 6 Sorten	1	—
1313 " " " " " in 12 " "	1	—	1364 " " " " " in 4 Sorten	1	—
1314 " " " " " in 6 " "	1	50	1365 Goldblat, gefüllte Rufen, in 10 Sorten	1	30
1319 " Bolke's Zwerg-Bouquet, in 9 Sorten	1	—	1365a " " " " " in 6 " "	1	—
1320 " Pompon, in 16 Sorten	1	90	1366 Malven, gefüllte englische, in 12 Sorten	1	—
1321 " " " " " in 10 " "	1	50	1367 " " " " " in 6 Sorten	1	—
1322 " chrysanthemumblüthige Zwerg, in 24 Sorten	1	2	1370 Nittersporn, niedrige hyacinthenblüthige gefüllte (Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl.), in 12 Sorten	1	—
1323 " " " " " in 12 " "	1	—	1371 " " " " " in 8 Sorten	1	—
1323a " Paeonien-Perfection, niedrige, in 8 Sorten	1	80	1372 " " " " " in 6 Sorten	1	—
1323b " " " " " in 5 " "	1	50	1373 " " " " " in 4 Sorten	1	—
1324 " Cocarden oder Centrum, in 8 Sorten	1	80	1374 " " " " " in 2 Sorten	1	—
1325 " Victoria, in 20 Sorten	1	2	1375 " " " " " in 1 Sorten	1	—
1326 " " " " " in 12 " "	1	20	1376 Ipomoea purpurea, hochwachsende Binden, 12 Sorten	1	—
1327 " Zwerg-Victoria, neue niedrige, in 5 Sorten	1	70	1377 " " " " " in 8 " "	1	—
1327a " Victoria-Bouquet, in 4 Sorten	1	50	1378 Lathyrus odoratus, wohlriechende Bienen, 9 Sorten	1	—
1327b " Victoria-Nadel, in 6 " "	1	10	1382 Mirabilis, in 8 Sorten	1	—
1328 " Rosen, in 12 Sorten	1	—	1383 " buntblättrig in 5 Sorten	1	—
1329 " " " " " in 6 " "	1	60	1386 Papaver somniferum fl. pl., gefüllter Gartenmohn, in 15 Sorten	1	—
1329a " Schiller, in 10 Sorten	1	60	1387 " " " " " in 8 " "	1	—
1330 " Uhlant (paeonienblüthige Kugel), in 16 Sorten	1	30	1388 " " " " " in 9 Sorten	1	—
1330a " " " " " in 8 " "	1	70	1389 " " " " " in 6 " "	1	—
1330b " Neue verbesserte Paeonien-Perfection, in 24 Sorten	1	20	1391 Phlox Drummondii, Kammblume, in 12 Sorten	1	20
1330c " " " " " in 12 " "	1	20	1392a " " " " " in 8 " "	1	—
1330d " neue kleinblumige Pompon, in 6 Sorten	1	40	1392b " " " " " in 4 " "	1	—
1330e " kleinblumige Pyramiden-Pompon, in 4 Sorten	1	40	1402 Tropaeolum Lobbianum, in 12 Sorten	1	20
1330f " " " " " in 2 Sorten	1	20	1404 Viola tricolor maxima, in 12 Sorten	1	—
1330g " " " " " in 6 " "	1	60	1405 " " " " " in 6 " "	1	—
1330h " neueste Perfection-Zigel, in 9 " "	1	—	1406 Zinnia elegans, einfache, in 6 Sorten	1	—
1330i " Humboldt, in 9 Sorten	1	—	1407 " fl. pl., gefüllte, in 8 Sorten	1	—
1330k " Bismarck, in 10 Sorten	1	40	1408 Sommerblumen, in 100 sehr schönen Sorten	1	—
1330l " " " " " in 4 Sorten	1	—	1409 " " " " " in 50 " "	1	—
1330m " Schafsheere, in 10 Sorten	1	—	1410 " " " " " in 25 " "	1	—
1330n " Washington, in 6 Sorten	1	80	1411 " " " " " in 12 " "	1	—
1330o " Turban, in 5 Sorten	1	60	1412 " " " " " in 8 " "	1	—
1331 Leukoje, Sommer, englische, in 30 Sorten	1	20	1413 " " " " " in 20 Sorten	1	20
1332 " " " " " in 20 " "	1	80	1414 " " " " " in 12 " "	1	—
1333 " " " " " in 12 " "	1	10	1415 " " " " " in 8 " "	1	—
1334 " " " " " in 8 " "	1	75			
1335 " " " " " mit Laubblatt, in 14 Sorten	1	20			
1336 " " " " " in 8 " "	1	80			
1340 " " " " " großblumige englische, in 20 Sorten	1	2			
1341 " " " " " in 12 " "	1	30			
1342 " " " " " in 6 " "	1	70			
1342a " " " " " mit Laubblatt, in 8 Sorten	1	90			
1343 " " " " " Pyramiden, in 12 Sorten	1	—			
1344 " " " " " in 6 " "	1	60			
1346 " " " " " neue großblumige Zwerg-Pyramiden, in 10 Sorten	1	—			
1347 " " " " " englische großblumige Rosen-Baum, in 12 Sorten	1	20			
1348 " " " " " " " " " in 8 " "	1	90			
1348a " " " " " " " " " in 9 Sorten	1	90			
1348b " " " " " " " " " in 6 " "	1	60			
1349 " Herbst, in 12 Sorten	1	20			
1350 " " " " " in 6 " "	1	60			
1351 " Winter, in 15 Sorten	1	50			
1352 " " " " " in 10 " "	1	—			

Feinster Naphia-Baum aus Japan zum Anpflanzen und zum Bedecken pr. 100 Kil. 90 Mk. pr. 10 Kil. 10 Mk. — Pfg. pr. Kil. 1 Mk. 20 Pfg.

## Neuheiten und Nachtrag.

**Aster, neueste „Lüderitz“, Cylinder-Bouquet (Grashoff 1884).**  
Eine ganz neue Race, von mir gezüchtet und in dieser Saison zum ersten Male in den Handel gebracht. Die Pflanze wird 1½ Fuß hoch und ist von unten auf bis zur Krone mit Blumen bedeckt, so ein dicht gedrängtes cylindrisches Bouquet darstellend. Die Blume ist von ansehnlicher Größe, sehr eleganter Form und ähnelt im Bau der bekannten Rosenblätter. Dieselbe ist völlig ausgefüllt, durchaus nicht geröhrt.  
Die Farben sind 1) ein lebhaftes Dunkelblutroth, 2) ein brillantes Carmoisin und präternirt sich diese neue Race in diesen schönen Farben aufs vortheilhafteste.  
Sehr widerstandsfähig und hart gegen abnorme Witterung. Für Topfcultur von großem Werthe. Jede Farbe separat.  
100 Port. 50 M. 10 Port. 6 M. 1 Port. 80 Sp.

**Aster, niedrige Paeonien-Perfection. Dunkelpurpur. (Grash. 1884.)**  
Dieser prachtvollen Gattung, welche als die vorzüglichste aller Asten allseitig anerkannt wird und deren stete Verbesserung ich mir zur besten Aufgabe gemacht habe, füge ich in diesem Jahre eine neue wunderbare distincte Farbe eigener Züchtung hinzu, welche sich als völlig constant bewährt hat. Der Bau der Pflanze ist ganz correct, edel und vollkommen, die Blumen von höchster Vollendung. Diese Neuheit kann allen Blumenliebhabern nicht genug empfohlen werden.  
100 Port. 50 M. 10 Port. 6 M. 1 Port. 70 Sp.

**Aster, Truffaut's imbricée Pompon. Ziegelroth mit weiss. (Grashoff 1884.)**  
Eine auffallend schöne, neue, distincte und constante Farbe.  
100 Port. 40 M. 10 Port. 5 M. 1 Port. 60 Sp.

**Aster, Chrysanthemumblüthige Zwerg. Bordeauxroth. (Grashoff 1884.)**  
Auch diese neue ganz brillante und schöne Farbe kann ich angelegentlich empfehlen.  
100 Port. 45 M. 10 Port. 5 M. 1 Port. 65 Sp.

**Aster, Victoria-Nadel, leuchtend purpur (Grashoff 1883).**  
Brillante Farbe, constant.  
10 Gr. 8 M. 1000 Korn 1 M. 1 Port. 30 Sp.

**Antirrhinum majus nanum Tom Thumb. Milchweiss mit zartrosa. (Grashoff 1884.)**  
Ganz echt im Habitus, mit sehr großen Blumen von herrlicher Zeichnung „milchweiss mit zartrosa Röbrchen“.   
100 Port. 45 M. 10 Port. 5 M. 1 Port. 60 Sp.

**Cheiranthus Cheiri. Einfacher Zwergbuschblat. (Grashoff 1882.)**  
Großblumig, feuerroth mit gelber Flamme.  
Kil. 20 M. 100 Gr. 2 M. 10 Gr. 30 Sp. 1 Port. 10 Sp.

**Delphinium Ajacis hyacinthiflorum flore pleno (Grashoff 1883).**  
Hyacinthen-Nittersporn. Rosa mit weissen Streifen, schöne neue Farbe, dicht gefüllt und constant.  
5 Gr. 2 M. 100 Port. 20 M. 10 Port. 250 M. 1 Port. 30 Sp.

**Gaillardia picta fistulosa flore pleno (Grashoff 1881).**  
Mit dicht gefüllten kugelförmigen Blumen von leuchtend rother, gold- oder schwefelgelber Grundfarbe, mit Schattirungen in kupfer-schwarz, purpur, amarant, etc., weiss und gelb margirt. Durchmesser 6—8 Ctm., prächtige Neuheit.  
100 Port. 10 M. 10 Gr. 10 M. 10 Gr. 1,20 M. 1 Port. 15 Sp.

**Mimulus cupreus nanus grandiflorus (Grashoff 1882).**  
Von unübertroffener Schönheit, den bekannten M. hybridus grandiflorus an Größe völlig gleichkommend. Tadellos gebaut, leuchtend kupfer-schwarz, der Gloriosa vergleichbar. Leicht in Cultur, erreicht im halbjährigen Alter ihre höchste Vollkommenheit. 10 Gr. 9 M. 2 Gr. 2 M. 100 Port. 15 M. 10 Port. 2 M. 1 Port. 25 Sp.

**Mimulus cupreus nanus grandiflorus (Grashoff 1882).**  
Besitzt alle Eigenschaften und Schönheiten des M. cupreus nanus grandiflorus, wird aber 20—25 Ctm. hoch. 10 Gr. 8 M. 2 Gr. 2 M. 100 Port. 15 M. 10 Port. 2 M. 1 Port. 25 Sp.

**Mimulus hybridus tigrinus nanus grandiflorus (Grashoff 1882).**  
Prachtvolle 1. Ranges, Blumen doppelt so groß wie bei der alten Varietät. Grundfarbe rein leuchtend gelb, hieroglyphenartig bemalt, gefleckt und gestreift. Zur Topfcultur, sowie für Freiland zu empfehlen.  
10 Gr. 8 M. 2 Gr. 2 M. 100 Port. 15 M. 10 Port. 2 M. 1 Port. 25 Sp.

**Mimulus cupreus nanus grandiflorus duplex (Grashoff 1883).**  
Verweilend auf meine Einführungen von diversen Mimulus-Varietäten Grandiflorus von 1882 gereicht es mir zur besonderen Freude, in diesem Jahre weitere neue Züchtungen derselben Art in den Handel bringen zu können, welche der Klasse der Duplex-Varietäten (Doppelblumig, Hufe in Hufe) angehören. Während bei den alten Duplex-Varietäten der Kelch klein, mangelhaft ausgebildet und von Farbe unansehnlich ist, so ist der Kelch meiner Grandiflorus-Duplex-Varietäten zur vollständig ausgebildeten Blume geworden. Die Blüte erreicht, der Höhe nach gemessen, eine Größe von 7—8 Ctm. Prächtige Acquisit für Ausstellungswecke, wie gleich unschätzbar für Freiland-Cultur.  
5 Gr. 9 M. 1 Gr. 2 M. 100 Port. 20 M. 10 Port. 3 M. 1 Port. 40 Sp.

**Mimulus hybridus tigrinus nanus grandifl. duplex (Grash. 1883).**  
Von gleicher Größe und Schönheit, wie der vortreffliche M. cupreus nanus grandiflorus duplex in dem herrlichsten Farbenspiel getigert. Für Topfcultur, sowie für Freiland zu empfehlen. 5 Gr. 9 M. 1 Gr. 2 M. 100 Port. 20 M. 10 Port. 3 M. 1 Port. 40 Sp.

**Myosotis alpestris nana argentea (Grashoff 1882).**  
Niedliche silbergraue Zwergvarietät. Leicht in Cultur.  
10 Gr. 6 M. 1 Gr. 1 M. 100 Port. 12 M. 10 Port. 1 M. 1 Port. 20 Sp.

**Phlox Drummondii nana compacta hortensiaeflora „Professor Dr. Wittmack“ (Grashoff 1884).**  
Eine außerordentlich reichblühende Sorte, wie noch keine existirt, von niedrigem, compacten, gleichmäßigen Habitus. Die Farbe der Blume ist ein weithin leuchtendes feuriges Carmis, welche durch das blendend weisse große Auge in der Mitte zur reizendsten Wirkung gelangt. Es ist dieses bezüglich der Farbe unbedingt der schönste aller Zwerg-Phloxvarietäten.  
100 Port. 40 M. 10 Port. 5 M. 1 Port. 60 Sp.

**Phlox Drummondii nana grandiflora elegantissima (Grash. 1884).**  
Eine neue prächtige Varietät, geschlossen niedriger Habitus. Die Blume, welche in großen, lockeren Dolden steht, ist sehr groß, flach, rund abgeflacht. Die Farbe ist von zartestem rosa und Fleischfarbe, mit fabelhaftem Anhauch, nach der Mitte zu in dunklere Tinten übergehend. Eine Farbe, welche im ganzen Sortiment noch nicht vertreten ist.  
100 Port. 50 M. 10 Port. 6 M. 1 Port. 70 Sp.

**Phlox Drummondii nana compacta Wilhelm I. (Grashoff 1883).**  
Prachtvolle constante Varietät, von regelmäßigem, niedrigen, verzweigten, compacten Bau. Blumen brillant carmoisin mit weissen Streifen.  
100 Port. 15 M. 10 Port. 2 M. 1 Port. 25 Sp.

**Phlox Drummondii nana compacta atropurpurea striata. (Grashoff 1883).**  
Vollendeter Zwergaufbau, ätrens reichblühend. Blumen dunkelpurpur mit weissen Streifen.  
100 Port. 12 M. 10 Port. 1 M. 1 Port. 20 Sp.

**Phlox Drummondii nana compacta hortensiaeflora rosea marmorata (Grashoff 1883).**  
Kurz gedrungener, kräftiger Zwerg-Habitus, schöne doldenförmige Stellung der Blume, Grundfarbe leuchtend rosa, schön marmortirt.  
100 Port. 15 M. 10 Port. 2 M. 1 Port. 25 Sp.

**Portulaca sedoides hybrida (Grashoff).**  
Eine äußerst interessante constante Varietät. Schon die ganz junge Pflanze zeigt den ihr so eigenthümlichen Character hinsichtlich ihres Baues. Aus fast jedem Blattwinkel tritt ein neuer kurzer Zweig hervor, bezieht mit ganz kurzen dickfleischigen Blättern. Diese sonderbare Erscheinung wiederholt sich während der Wachstumsperiode stets auf Neuem, was der Pflanze diesen so eigenartigen, abgeschlossenen, dicht compacten Bau verleiht. Man ist versucht, diese Neuheit beim ersten Anblick, im nichtblühenden Zustande unter die Klasse der Crassulaceen zu rechnen, nur die Blüthe erst läßt keinen Zweifel mehr darüber zu, daß sie unter die Klasse der Portulacaceen zu rechnen ist. Die Blume ist die der Portulaca grandiflora, in Farbe glänzend rosa nuancirt. Die Pflanze erreicht einen Durchmesser von 15—20 Ctm. bei einer Höhe von ca. 10 Ctm. Zur Topfcultur, sowie für Freiland zu empfehlen.  
100 Port. 30 M. 10 Port. 4 M. 1 Port. 50 Sp.

**Statice Suworowi. Einjährig. Die rosa in carmoisin übergehenden Blüthenrispen werden 36—40 Ctm. lang. Blätter klein, wellenförmig, flach aufsteigend. Neuheit ersten Ranges.**  
100 Port. 25 M. 10 Port. 3 M. 1 Port. 40 Sp.

**Cineraria lobata (Senecio suaveolens).**  
Kleine gelbe wohlriechende Blumen. Besonders werthvoll zur Bouquet und Kranzbinderei.  
10 Gr. 9 M. 5 Gr. 5 M. 10 Port. 150 M. 1 Port. 20 Sp.

**Silene pendula Bonetti fl. pleno.**  
Sehr schöne Varietät der dunkelbraun belaubten Bonetti mit gefüllten leuchtend carmoisinrothen Blüten.  
10 Gr. 4 M. 10 Port. 2 M. 1 Port. 25 Sp.

**Silene pendula compacta rosea fl. pleno.**  
Ganz niedrig und compact mit dicht gefüllten, kleinen Roschen tausend ähnlichen Blüten. Die schönsten aller Silenen.  
10 Gr. 4 M. 10 Port. 2 M. 1 Port. 25 Sp.

**Silene pendula nana fol. aureis.**  
Mit schöner gelblicher Belaubung, constant.  
10 Gr. 1,50 M. 10 Port. 1,20 M. 1 Port. 15 Sp.

**Torenia Fournieri superbiens.**  
Ganz ausgezeichnet zur Topfcultur; große himmelblaue Blume mit dunkelindigo Flecken.  
5 Gr. 5 M. 10 Port. 2 M. 1 Port. 25 Sp.

**Torenia Bailoni.**  
Mit leuchtend gelblichen, schwarzbraun gefleckten Blumen.  
5 Gr. 6 M. 10 Port. 2 M. 1 Port. 30 Sp.

**Torenia Fournieri grandiflora.**  
Sehr schöne neue großblumige Varietät. Zur Topfcultur vorzüglich.  
10 Port. 5 M. 1 Port. 60 Sp.

Auf meine Neuheiten eigener Züchtungen 1884 gewähre ich 33 1/3 Percent Rabatt. Die übrigen Neuheiten verstehen sich netto ohne Rabatt.



# European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Paper version of this catalogue hold by:**  
Wageningen University & Research – Library  
**Digital version sponsored by:**  
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)